



## Allergie

Acidum formicicum complex

Tropfen Nr. 2

### Wirkstoffe:

Acidum formicicum Dil. D6, Apis mellifica Dil. D30, Arsenicum album Dil. D12, Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8, Graphites Dil. D8, Natrium muriaticum Dil. D6, Rhus toxicodendron Dil. D12 und Sulfur Dil. D30

### Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was sind APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 beachten?
3. Wie sind APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### 1. WAS SIND APOZEMA® ALLERGIE ACIDUM FORMICICUM COMPLEX TROPFEN NR. 2 UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 sind ein homöopathisches Arzneimittel.

Die Homöopathie ist eine ganzheitliche Regulationstherapie bei akuten und chronischen Erkrankungen, bei der pflanzliche, tierische und mineralische Naturstoffe in verdünnter, potenzierte Form zur Behandlung eingesetzt werden. Homöopathische Arzneimittel bewirken eine Aktivierung und Stärkung der körpereigenen Selbstheilungskräfte.

APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 sind ein Kombinationsmittel, das sich aus folgenden homöopathischen Einzelmitteln zusammensetzt: Acidum formicicum (Ameisensäure), Apis mellifica (Honigbiene), Arsenicum album (Arsenik), Calcium carbonicum Hahnemanni (Austernschalenkalk), Graphites (Reißblei), Natrium muriaticum (Kochsalz), Rhus toxicodendron (Giftsumach), Sulfur (Schwefelblüte).

Die einzelnen Wirkstoffe dieser Kombination wurden nach den Erkenntnissen der homöopathischen Arzneimittelprüfung ausgewählt und sind gemäß dem homöopathischen Grundprinzip genau auf die zu behandelnden Beschwerden abgestimmt.

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern der Einzelmittel ab. Dazu gehören allergisch bedingte Erkrankungen wie Heuschnupfen, allergische Hautausschläge und Juckreiz.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### 2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON APOZEMA® ALLERGIE ACIDUM FORMICICUM COMPLEX TROPFEN NR. 2 BEACHTEN?

#### APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 dürfen nicht eingenommen werden,

wenn Sie allergisch gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

#### Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 einnehmen.

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als eine Woche anhalten oder bei schwerem Krankheitsgefühl ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Patienten mit der seltenen hereditären Galactose-Intoleranz, Lapp-Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht anwenden.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt ist zu konsultieren.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht angebrachter Einnahme unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 sind nicht zur Anwendung an Kindern unter 3 Jahren bestimmt, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

#### Einnahme von APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

#### Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/ Gebärfähigkeit:

Für dieses Produkt liegen keine klinischen Daten über Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wegen des Alkoholgehaltes ist bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit Vorsicht geboten.

#### Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 haben keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen. Der Alkoholgehalt von 43 Gew% ist zu beachten.

### **APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 enthalten**

pro Einzeldosis (21 Tropfen) 184 mg Alkohol, entsprechend 4,6 ml Bier, bzw. 1,9 ml Wein pro Erwachsenen Dosis (für Kinder entsprechend weniger), und darf daher Alkoholkranken nicht verabreicht werden.

Der Alkoholgehalt ist bei Schwangeren bzw. Stillenden sowie bei Kindern und Patienten mit erhöhtem Risiko auf Grund einer Lebererkrankung oder Epilepsie zu berücksichtigen.

Der Alkoholgehalt von 43 Gew% ist zu beachten.

### **3. WIE SIND APOZEMA® ALLERGIE ACIDUM FORMICICUM COMPLEX TROPFEN NR. 2 EINZUNEHMEN?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt:

	<b>Einzeldosis</b>	<b>Dosierung (Häufigkeit der Anwendung)</b>
Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene	21 Tropfen	Zu Beginn der Beschwerden: halbstündlich bis stündlich maximal 8-mal täglich Bei beginnender Besserung: bis zu 4-mal täglich
Kinder von 6 bis 12 Jahren	7 Tropfen in etwas Wasser verdünnt	Zu Beginn der Beschwerden: halbstündlich bis stündlich maximal 6-mal täglich Bei beginnender Besserung: bis zu 3-mal täglich
Kinder von 3 bis 6 Jahren	7 Tropfen in etwas Wasser verdünnt	Zu Beginn der Beschwerden: maximal 3-mal täglich Bei beginnender Besserung: bis zu 2-mal täglich

Die Wirkung wird verbessert, wenn die Tropfen nicht gleich geschluckt, sondern auf der Mundschleimhaut verteilt werden.

APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 sind nicht zur Anwendung an Kindern unter 3 Jahren bestimmt, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

### **Wenn Sie eine größere Menge von APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 eingenommen haben, als Sie sollten:**

Aufgrund des Alkoholgehaltes kann eine Überdosierung vor allem bei Kindern zu alkoholbedingten Symptomen führen. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Arzt.

Wenn Erwachsene einmal versehentlich das Doppelte oder Dreifache der vorgesehenen Dosierung eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder von Ihrem Arzt verordnet wurde. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie die Wirkung des Alkohols berücksichtigen und gegebenenfalls Rücksprache mit einem Arzt halten.

### **Wenn Sie die Einnahme von APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Für APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

### **5. WIE SIND APOZEMA® ALLERGIE ACIDUM FORMICICUM COMPLEX TROPFEN NR. 2 AUFZUBEWAHREN?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

### **6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN**

#### **Was APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 enthalten:**

Die Wirkstoffe sind:

100 g (entsprechend 107,5 ml) enthalten

Acidum formicicum Dil. D6 2,0 g; Apis mellifica Dil. D30 2,0 g; Arsenicum album Dil. D12 2,0 g; Calcium carbonicum Hahnemanni Dil. D8 2,0 g; Graphites Dil. D8 2,0 g; Natrium muriaticum Dil. D6 2,0 g; Rhus toxicodendron Dil. D12 2,0 g und Sulfur Dil. D30 2,0 g.

Die sonstigen Bestandteile sind:

43 g Ethanol, gereinigtes Wasser, Lactose-Monohydrat

Alkoholgehalt ca. 43 Gew%, ca. 49 Tropfen entsprechen 1 g.

#### **Wie APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 aussehen und Inhalt der Packung:**

APOZEMA® Allergie Acidum formicicum complex Tropfen Nr. 2 sind eine klare, farblose bis leicht violette Lösung in Flaschen aus Braunglas mit Schraubverschluss aus weißem Kunststoff und Tropfeinsatz aus transparentem Kunststoff.

Packungsgröße: 50 ml Lösung

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Zulassungsinhaber und Hersteller

APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH

Roseggerkai 3, 8010 Graz, Austria

**Z.Nr.:** 3-00549

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Jänner 2013.