

37

# APOZEMA

## Nux vomica complex Tropfen

### Zusammensetzung:

100 Gramm (entsprechend 107,5 ml) enthalten:

Argentum nitricum Dil. D4 2,0 g, Arsenicum album Dil. D6 2,0 g, Belladonna Dil. D4 2,0 g, Bryonia Dil. D6 2,0 g, Chamomilla Dil. D2 2,0 g, China Dil. D2 2,0 g, Mercurius subl. corr. Dil. D6 2,0 g, Nux vomica Dil. D6 2,0 g, Phosphorus Dil. D12 2,0 g, Pulsatilla Dil. D12 2,0 g.

Weitere Bestandteile: Äthylalkohol, gereinigtes Wasser.

Alkoholgehalt ca. 43 Gew. %, 35 Tropfen = 1 Gramm.

### Arzneiform:

Lösung

### Packungsgrößen:

50 ml

### Eigenschaften und Wirkungsweise:

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie. Erkenntnisse über die Heilwirkung von homöopathischen Einzelmitteln, die aus Pflanzen, Tieren und Mineralien stammen, werden durch Arzneimittelprüfungen am gesunden Menschen (Arzneimittelprüfsymptome), durch Anwendung am Kranken und auf Grund von Erkenntnissen der Toxikologie gewonnen. Die Zusammenfassung ergibt das Arzneimittelbild als Grundlage der homöopathischen Therapie. Die Wirksamkeit ist bei Übereinstimmung von Krankheitsbild und Arzneimittelbild nicht so sehr an die Einnahmemenge gebunden, sondern eher an die Häufigkeit der Einnahme.

### Die Eigenschaften der einzelnen Bestandteile von APOZEMA Nux vomica complex Tropfen:

**Nux vomica** (Brechnuss) ist ein Konstitutionsmittel mit Wirkungsrichtung Magen, Darm, Leber, Galle. Zum Arzneimittelbild gehören Krämpfe in Magen und Darm und Beschwerden durch Genussmittel.

**Argentum nitricum** (Silbernitrat) hat als Arzneimittelbild psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege.

**Arsenicum album** (Weißes Arsenik) hat unter anderem die Wirkungsrichtung Magen, Darm, Leber, Galle und die Bauchspeicheldrüse. Appetitlosigkeit, Abmagerung und Gewichtsverlust gehören zum Arzneimittelbild.

**Belladonna** (Tollkirsche) ist vor allem ein Mittel von Bauchspeicheldrüse, Leber und Galle, also jenen Organen, die die Verdauungssäfte liefern.

Für **Bryonia** (Rotbeerige Zaun- oder Teufelsrübe) wird als Arzneimittelbild unter anderem die Entzündung der großen Drüse Leber angegeben.

**Chamomilla** (Echte Kamille) hat aufgrund ihrer Wirkungsrichtung eine starke Beziehung zu Magen und Darm und ist somit ein Mittel, das homöopathisch bei Verdauungsproblemen eingesetzt wird.

Ein Teil des Arzneimittelbildes von **China** (Chinarinde) bilden Druckgefühl und Völle im Magen, Aufstoßen ohne Erleichterung und Unverträglichkeit von Speisen wie Milch, Milchprodukten und Hülsenfrüchten.

**Mercurius sublimatus corrosivus** (Sublimat) hat als Wirkungsrichtung unter anderem den Magen und den Darm.

**Phosphorus** (Gelber Phosphor) zeigt ein sehr breites Arzneimittelbild, das auch eine Beziehung zur Verdauung hat.

**Pulsatilla** (Wiesenküchenschelle) hat als typischen Teil ihres Arzneimittelbildes Verdauungsschwäche und Störungen in den Verdauungsorganen, die teilweise seelisch bedingt sein können.

**Zulassungsinhaber:**

APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH, Roseggerkai 3, 8010 Graz

**Anwendungsgebiete:**

Zur Anregung der Selbstheilungskräfte gemäß dem homöopathischen Arzneimittelbild bei Verdauungsbeschwerden, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust durch mangelnde Essbereitschaft oder durch Nahrungsmittelnunverträglichkeit.

**Gegenanzeigen:**

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bestandteile des Präparates dürfen APOZEMA Nux vomica complex Tropfen nicht angewendet werden.

**Schwangerschaft und Stillperiode:**

Kann angewendet werden. Dennoch sollte der betreuende Arzt vom Eintritt der Schwangerschaft informiert werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:**

Zu Beginn der Behandlung kann es zu vorübergehender Verschlechterung der Krankheit kommen. Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathischen erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht zweckmäßiger Einnahme mit dem Auftreten von Arzneimittelprüfsymptomen gerechnet werden muss. Falls die Beschwerden anhalten oder der erwünschte Erfolg nicht eintritt, ist ehestens eine ärztliche Beratung erforderlich.

Das Arzneimittel enthält 0,17 Gramm Alkohol pro 20 Tropfen und darf daher von Alkoholkranken nicht eingenommen werden.

Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

**Wechselwirkungen:** Keine bekannt

**Besondere Warnhinweise:** Keine

**Dosierung und Art der Anwendung:**

Die übliche Einnahmemenge beträgt drei- bis fünfmal täglich 20 Tropfen ca. eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten in etwas Wasser. Die Wirkung wird verbessert, wenn die Tropfen mit wenig Wasser verdünnt direkt auf die Zunge gegeben werden. Danach auf den Schleimhäuten des Mundes verteilen und nicht sofort hinunterschlucken.

**Nebenwirkungen:**

Keine bekannt. Sollten dennoch unerwünschte Wirkungen auftreten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Verfalldatum und Lagerungshinweise:**

Das Verfalldatum beachten. Nach Ablauf nicht mehr anwenden.

Lichtschutz erforderlich, Arzneimittel daher in der Außenverpackung aufbewahren.

**Stand der Gebrauchsinformation:**

März 1995

**Bei Unklarheiten fachliche Beratung einholen.**