

Gebrauchsinformation : Information für den Anwender

# Bepanthen®



## Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE

Mit 5% Dexpanthenol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach **4 Tagen (am Auge)** bzw. **1 Woche (an der Nase)** keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE beachten?
3. Wie ist Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST BEPANTHEN® AUGEN- UND NASENSALBE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE ist ein Mittel zur Unterstützung der Wundheilung.

**Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE wird angewendet:**

Zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen leichten Hautschädigungen an der Hornhaut, Bindehaut bzw. Nasenschleimhaut.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON BEPANTHEN® AUGEN- UND NASENSALBE BEACHTEN?

**Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE darf nicht angewendet werden** wenn Sie bereits auf einen der Bestandteile des Arzneimittels überempfindlich reagiert haben.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE ist erforderlich** Bei Anwendung am Auge ist kurzfristig eine leichte Sehbeeinträchtigung möglich.

**Bei Anwendung von Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE mit anderen Arzneimitteln** sind bislang keine Wechselwirkungen bekannt geworden.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Während der Schwangerschaft und Stillzeit besteht für Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE keine Anwendungsbeschränkung.

**Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Bei Anwendung am Auge ist kurzfristig eine leichte Sehbeeinträchtigung möglich.

**Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE**

Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

**3. WIE IST BEPANTHEN® AUGEN- UND NASENSALBE ANZUWENDEN?**

Wenden Sie Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

**Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

Streichen Sie ein- bis mehrmals täglich mit Hilfe der Kanüle einen ca. 1 cm langen Salbenstrang in den Bindehautsack oder auf die Nasenschleimhaut (bei Säuglingen und Kleinkindern entsprechend weniger).

Durch Andrücken der Nasenflügel kann die Salbe in der Nase leicht einmassiert werden. Falls Sie Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE für die Nase verwendet haben, darf dieselbe Tube nicht mehr am Auge verwendet werden.

Die Dauer der Anwendung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung. Wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE Nebenwirkungen haben. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>Häufig:</b>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
<b>Selten:</b>	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle
<b>Nicht bekannt:</b>	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

**Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:**

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

**Haut:**Seiten:

In seltenen Fällen wurden Unverträglichkeitsreaktionen in Form von Kontaktallergien beobachtet.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. WIE IST BEPANTHEN® AUGEN- UND NASENSALBE AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Aufbewahrungsbedingungen**

Nicht über 25 °C lagern!

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung**

Das Verfallsdatum dieser Packung steht auf der Faltschachtel sowie auf dem Tubenfalz. Nach diesem Datum sollten Sie den Inhalt der Packung nicht mehr verwenden. Nach Anbruch zur Anwendung am Auge höchstens 1 Woche haltbar, zur Anwendung an der Nase noch 4 Wochen haltbar.

**6. WEITERE INFORMATIONEN****Was enthält Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE:**

**Der Wirkstoff ist:** Dexpanthenol (1 g Salbe enthält 0,05 g Dexpanthenol).

**Die sonstigen Bestandteile sind:**

*rac*-(3*R*)-3-Hydroxy-4,4-dimethylxolan-2-on; Wollwachs; Dickflüssiges Paraffin; Weißes Vaseline; Wasser für Injektionszwecke.

**Wie sieht Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE aus und Inhalt der Packung:**

Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE ist in Tuben mit 5 g und 10 g (2 x 5 g) Salbe erhältlich.

**Pharmazeutischer Unternehmer:**

Bayer Vital GmbH, D-51368 Leverkusen

**Hersteller:**

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Straße 7, D-79639 Grenzach-Wyhlen

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet am:**

April 2008/ D3a



11870118