

PACKUNGSBEILAGE

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

CLAUPAREST spag. Peka Tropfen

Wirkstoffe: Aranea diadema D9, Arnica montana spag. Peka D4, Cuprum aceticum D4, Mandragora e radice spag. Peka D6, Plumbum aceticum D6, Nicotiana tabacum D6, Ruta graveolens spag. Peka D4, Melilotus officinalis spag. Peka D4.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss CLAUPAREST spag. Peka Tropfen jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach einer Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist CLAUPAREST spag. Peka Tropfen und wozu wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von CLAUPAREST spag. Peka Tropfen beachten?
3. Wie ist CLAUPAREST spag. Peka Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CLAUPAREST spag. Peka Tropfen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist CLAUPAREST spag. Peka Tropfen und wofür wird es angewendet?

CLAUPAREST spag. Peka Tropfen ist eine homöopathische Arzneispezialität.

Die Homöopathie versteht sich als Regulationstherapie bei akuten und chronischen Krankheiten. Die Erkenntnisse über die Heilwirkung von homöopathischen Einzelmitteln, die aus dem Pflanzen-, Tier- und Mineralreich gewonnen werden, werden durch Arzneimittelprüfungen am gesunden Menschen (Arzneimittelprüfungssymptome), durch Anwendung am Kranken und auf Grund von Erkenntnissen der Toxikologie gewonnen. Die Zusammenfassung ergibt das Arzneimittelbild als Grundlage der homöopathischen Therapie. Die Wirksamkeit ist bei Übereinstimmung von Krankheitsbild und Arzneimittelbild nicht so sehr an die Dosisgröße gebunden, sondern eher an die Häufigkeit der Dosiswiederholung.

Das Kombinationsmittel CLAUPAREST spag. Peka Tropfen ist eine homöopathische Arzneispezialität und setzt sich aus homöopathischen Einzelmitteln zusammen.

Kombinationsmittel entsprechen der gewohnten klinischen Verordnung nach Indikationen. Dabei werden solche homöopathische Einzelmittel gemischt, die vergleichbare oder einander ergänzende Anwendungsgebiete haben.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab, dazu gehören: Zur unterstützenden Behandlung von arteriellen und venösen Durchblutungsstörungen, Verletzungen, Rheuma mit Störungen der Wärmeregulation.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von CLAUPAREST spag. Peka Tropfen beachten?

CLAUPAREST spag. Peka Tropfen darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe, insbesondere gegen Pflanzen aus der Familie der Korbblütler, oder einen der sonstigen Bestandteile sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von CLAUPAREST spag. Peka ist Tropfen erforderlich

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als 7 Tage anhalten oder bei schwerem Krankheitsgefühl ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Die Anwendung von CLAUPAREST spag. Peka Tropfen bei Kindern unter 1 Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen.

Nach Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Arzneimittel abzusetzen.

Jede längere Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel sollte von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden, da bei nicht indizierter Einnahme unerwünschte Arzneimittel-Prüfsymptome (neue Symptome) auftreten können.

Bei Einnahme von CLAUPAREST spag. Peka Tropfen mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Hinweise für ein besonderes Risiko für die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit vor.

Bei der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit ist Vorsicht geboten.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

CLAUPAREST spag. Peka Tropfen hat keinen oder einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

Bitte beachten Sie den Alkoholgehalt von 19 Vol.-%.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von CLAUPAREST spag. Peka Tropfen:

Dieses Arzneimittel enthält geringe Mengen an Ethanol (Alkohol), weniger als 100mg pro Einzeldosis (20 Tropfen).

3. Wie ist CLAUPAREST spag. Peka Tropfen einzunehmen?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 3mal täglich 20 Tropfen

Kinder von 2-12 Jahren: 3mal täglich 10 Tropfen

Kleinkinder von 1-2 Jahren: 1-2mal täglich 5 Tropfen in etwas Flüssigkeit verdünnt vor den Mahlzeiten.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild. Sollte innerhalb einer Woche keine Besserung eintreten oder sich die Beschwerden verschlimmern, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Anwendung von CLAUPAREST spag. Peka Tropfen bei Kindern unter 1 Jahr wird nicht empfohlen, da keine ausreichenden Daten vorliegen.

Wenn Sie eine größere Menge CLAUPAREST spag. Peka Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten:

Bisher wurden keine Fälle von Überdosierung bekannt.
Der Alkoholgehalt von 19 Vol.-% ist zu beachten.

Wenn Sie die Einnahme von CLAUPAREST spag. Peka Tropfen vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bisher wurden keine Nebenwirkungen bekannt.

Wie alle Arzneimittel kann CLAUPAREST spag. Peka Tropfen Nebenwirkungen haben, die nicht bei jedem auftreten müssen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist CLAUPAREST spag. Peka Tropfen aufzubewahren?

Nicht über 25 °C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. Weitere Informationen

Was CLAUPAREST spag. Peka Tropfen enthalten:

1 g (=1,02 ml=40 Tropfen) enthält:

Die Wirkstoffe sind:

Aranea diadema	Dil	D9	0,130g
Arnica montana spag. Peka	Dil	D4	0,130g
Cuprum aceticum	Dil	D4	0,130g
Mandragora e radice spag. Peka	Dil	D6	0,130g
Plumbum aceticum	Dil	D6	0,130g
Nicotiana tabacum	Dil	D6	0,130g
Ruta graveolens spag. Peka	Dil	D4	0,060g
Melilotus officinalis spag Peka	Dil	D4	0,160g

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, Wasser; Gesamtethanolgehalt 19 Vol.-%

Wie CLAUPAREST spag. Peka Tropfen aussieht und Inhalt der Packung:

Originalpackung mit 50 ml und 100 ml farblosen, klaren Tropfen zum Einnehmen (Lösung).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

PEKANA® Naturheilmittel GmbH, Raiffeisenstrasse 15, D-88353 Kißlegg
Telefon 0049-7563/91160, Telefax 0049-7563/2862, e-mail: info@pekana.com

Z.Nr.:

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Februar 2011.