

zur Verfügung gestellt von **Gebrauchs.info**

# COLL HYALEEN®




Hochdosierte Trinkformel mit mikromolekularer Hyaluronsäure ExceedHyal® und bioverfügbaren kurzkettingen Collagen-Peptiden



**Aktualisierungsstand **Gebrauchs.info** November 2016**


# COLLHYALEEN®

*Collhyaleen® – die konkurrenzlose Anti-Aging Formel –  
Collagen-Peptide und mikro-molekulares Hyaluronan  
ExceedHyal® erstmals höchstdosiert in Kombination.*



## FOCUS GELENKE

Füllmaterial der Gelenke: Hyaluronan ist Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit. Unsere Gelenkknorpel bestehen zu 70 % aus Collagen. Wussten Sie, dass die körpereigene Produktion beider Substanzen mit den Jahren massiv abnimmt?



## FOCUS HAUT

Der Durchbruch zu jung gebliebener Haut und natürlicher Glätte – verringert Falten-tiefe bis zu 50 % – Resultate durch fachärztliche, klinische Anwendungsstudien bestätigt.



# COLLHYALEEN® – KOMPETENZ FÜR SCHÖNE HAUT – DURCH FACHÄRZTLICHE ANWENDUNGSSTUDIEN BESTÄTIGT.

*Collhyaleen® – für ein strafferes und jugendlicheres Hautbild – vom Institut Dermatest geprüft*

Die positiven Effekte von Collhyaleen® auf das Hautbild wurden in einer 12-wöchigen Anwendungsstudie durch das Institut Dermatest in Münster bestätigt. Die involvierten Probandinnen befanden sich im Alter zwischen 45 und 71 Jahren.

## FALTENTIEFE: MINUS 23 %


Die durchschnittliche Verringerung der Einzelfaltentiefe nach 12-wöchiger Einnahme betrug 23 %, im Einzelfall bis 50 %.

## HAUTFEUCHTIGKEIT: PLUS 21 %

Die durchschnittliche Erhöhung der Hautfeuchtigkeit nach 12-wöchiger Einnahme von Collhyaleen® betrug 21 %, im Einzelfall bis 40 %.

## HAUTELASTIZITÄT: PLUS 18 %

Die durchschnittliche Erhöhung der Hautelastizität nach 12-wöchiger Einnahme betrug 18,14 %, im Einzelfall bis 37 %.



Das Collagen macht das Hautgewebe ebenmäßig und geschmeidig, Hyaluronan versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Durch die jahrelange Unterversorgung entwickeln sich Falten, Knitterstruktur und hängende Hautpartien.

Die entscheidenden Veränderungen sind dabei in der Lederhaut (Dermis) festzustellen. In dieser Hautschicht werden in jungen Jahren ausreichende Mengen Collagen und Hyaluronan gebildet. Die Dermis ist hauptverantwortlich für ein glattes und jugendliches Erscheinungsbild der Haut.

# HYALURONAN UND COLLAGEN: FÜLLSTOFFE DER GELENKE

Unsere Gelenke bestehen im wesentlichen aus Collagen und Hyaluronan. Hyaluronsäure ist nicht nur entscheidend für eine glatte und frische Haut, sondern auch Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit und damit wichtiger Faktor bei allen Bewegungen. Unsere Gelenkknorpel bestehen zu 70 % aus Collagen.

## Hauptbestandteil der Gelenkflüssigkeit

Hyaluronsäure – als hochmolekulare Substanz – weist eine hohe Viskosität auf. Das heißt, sie ist nicht dünn wie Wasser, sondern fließt eher zäh wie Honig. Wenn sich das Gelenk bewegt, verhindert diese Zähigkeit/Viskosität, dass die Schmierflüssigkeit aus dem Gelenkspalt herausgequetscht wird und der Schmierfilm abbricht.

## Massive Reduktion im Alter

Mit 40 Jahren beträgt die körpereigene Hyaluron-Produktion noch ca. 40 %, mit 60 nur noch 10 %! Collagen kann im Alter von 60 Jahren von unserem Organismus nur noch zu ca. 30 % der ursprünglichen Kapazität bereitgestellt werden.

### INHALTSSTOFFE PRO TAGESPORTION (5 g)

Collagen-Peptide	3250 mg
Hyaluronan (200 kDa)	200 mg
Vitamin C	33 mg (41 % RM)
Vitamin B6	0,37 mg (26 % RM)
Vitamin A	532 µg (67 % RM)
Vitamin E	2,7 mg (23 % RM)
Zink	1,5 mg (15 % RM)

### ZUTATEN:

Collagen-Peptide, Säuerungsmittel Zitronensäure, *Inulin*, Hyaluronsäure, *Aroma*, Süßungsmittel Cyclamat, Saccharin, Sucralose, L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Zinkcitrat, Retinylacetat, Pyridoxinhydrochlorid

Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern kühl und trocken lagern.

## ANWENDUNG:

Zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen täglich einen Messlöffel zu 5 g des hochkonzentrierten Pulvers in 150 ml Wasser lösen und trinken. Die Collhyaleen® Trinkformel hat einen leckeren, fruchtigen Geschmack. Die Einnahme erfolgt vorzugsweise vor den Mahlzeiten. Dose mit 150 g entspricht Monatsbedarf.

## EMPFOHLENE VERWENDUNGSDAUER:

Anfängliche Dauereinnahme von mindestens 10 bis 12 Wochen. Danach kann die Einnahme – individuell nach Wirkergebnis – reduziert werden, Einnahme nur noch jeden dritten Tag.

## PACKUNGSGRÖSSE:

Dose mit 150 g Pulver (Monatsbedarf) zur Herstellung eines Drinks. Collhyaleen® ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich (PZN-11155295).



Hergestellt in Deutschland im Auftrag von:  
GlaxtonBiotech Deutschland GmbH  
Industriestraße 4  
79801 Hohentengen

[www.collhyaleen.com](http://www.collhyaleen.com)