

Fortimel Energy MultiFibre

Bananen- Geschmack



Abbildung exemplarisch

Fortimel Energy MultiFibre ist eine bilanzierte, hochkalorische Trinknahrung mit Ballaststoffen für Patienten mit funktionsfähigem Gastrointestinaltrakt. Die prebiotische Ballaststoffmischung MultiFibre trägt besonders bei längerfristiger Anwendung zur normalen Keimbildung des Darms und Regulierung der Stuhlmenge und - konsistenz bei.



Verordnungsfähig

Varianten

Dieses Produkt gibt es in 6 Varianten :

- :: Bananen- Geschmack
- :: Erdbeer- Geschmack
- :: Karamel- Geschmack
- :: Vanille- Geschmack
- :: Mischkarton
- :: Schokoladen- Geschmack

Merkmale

- :: verordnungsfähig
- :: hochkalorisch (1,5 kcal/ ml)
- :: mit prebiotischer Ballaststoffmischung mf6
- :: 5 Geschmacksrichtungen
- :: glutenfrei
- :: streng laktosearm
- :: vollbilanziert

Zutaten

Zutaten (bei Vanille): Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß, Zucker, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Soja- Polysaccharide, Inulin, Oligofruktose, resistente Stärke, Gummi arabicum, Cellulose), Trikaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Aroma (Vanille), Magnesiumchlorid, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Tricalciumphosphat, Karotinoide (enthält Sojalecithin; - Karotin, Lutein, Lycopin), Cholinchlorid, Calciumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natrium- L- ascorbat, Eisenlaktat, Zinksulfat, Farbstoff (Kurkumin), Magnesiumhydroxid, Nikotinamid, Retinylacetat, Kupferglukonat, DL- - Tocopherylacetat, Natriumselenit, Mangansulfat, Calcium- D- pantothenat, Chrom- (III)- chlorid, D- Biotin, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin, Natriummolybdat, Riboflavin, Natriumfluorid, Kaliumjodid, Phytomenadion. bei Banane: Aroma (Banane), Farbstoff (Kurkumin) bei

Indikationen

Fortimel Energy MultiFibre ist besonders geeignet für Patienten mit:

- :: Erhöhtem Energiebedarf, z. B. bei konsumierenden Erkrankungen wie Tumorerkrankungen oder schweren Infektionen
- :: Gestörte Darmfunktion, z. B. bei Obstipation oder nach Antibiotikatherapie

Kontraindikationen

Fortimel Energy MultiFibre darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen.

Fortimel Energy MultiFibre ist geeignet ab einem Alter von 6 Jahren.

Dosierung

Bei ausschließlicher Ernährung erhalten:

Erwachsene:

30 kcal pro kg Körpergewicht und Tag 1 Trinkflasche pro 10 kg Körpergewicht

Heranwachsende:

40 - 50 kcal pro kg Körpergewicht und Tag 1,5 Trinkflaschen pro 10 kg Körpergewicht

Bei ergänzender Ernährung individuell dosieren.

Erdbeere: Aroma (Erdbeer), Farbstoff (Echtes Karmin) bei
Karamel: Aroma (Karamel), Farbstoff (E150d)* bei
Schokolade: Aroma (Schokolade), Aroma (Vanille), Kakao,
Dikaliumphosphat, Stabilisator (Carrageen), Trinatriumcitrat,
Kaliumchlorid * E 150d = Ammonsulfit- Zuckerkulör

Typanalyse

| | 100 ml | 200 ml |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Phys.Brennwert | 630 kJ (150 kcal) | 1.260 kJ (300 kcal) |
| Broteinheiten | 1,5 BE | 3,0 BE |
| Eiweiß | 6,0 g | 12 g |
| Kohlenhydrate | 18,4 g | 36,8 g |
| davon: | | |
| Zucker | 7,0 g | 14 g |
| *Glucose | 0,2 g | 0,4 g |
| *Lactose | <0,025 g | 0 g |
| *Saccharose | 6,0 g | 12 g |
| *Maltose | 0,7 g | 1,4 g |
| Fett | 5,8 g | 11,6 g |
| davon: | | |
| gesätt. FS | 0,6 g | 1,2 g |
| einfach unges. FS | 3,5 g | 7,0 g |
| mehrfach unges. FS | 1,8 g | 3,6 g |
| *omega-3- Fettsäuren | 0,27 g | 0,54 g |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 4,6 g |
| lösliche Ballaststoffe | 1,4 g | 2,8 g |
| unlösliche Ballaststoffe | 0,9 g | 1,8 g |
| Wasser | 76 g | 152 g |
| Mineralstoffe | | |
| Natrium | 89 mg | 178 mg |
| Kalium | 159 mg | 318 mg |
| Chlorid | 86 mg | 172 mg |
| Calcium | 91 mg | 182 mg |
| Phosphor | 77 mg | 154 mg |
| Magnesium | 24 mg | 48 mg |
| Spurenelemente | | |
| Eisen | 2,4 mg | 4,8 mg |
| Zink | 1,8 mg | 3,6 mg |
| Kupfer | 270 µg | 540 µg |
| Jod | 20 µg | 40 µg |
| Chrom | 10 µg | 20 µg |
| Fluor | 0,15 mg | 0,30 mg |
| Mangan | 0,50 mg | 1,0 mg |
| Molybdän | 15 µg | 30 µg |
| Selen | 8,6 µg | 17,2 µg |
| Vitamine | | |
| Vitamin A (RE) | 123 µg | 246 µg |
| Vitamin D3 | 1,1 µg | 2,2 µg |
| Vitamin E (alpha- TE) | 1,9 mg | 3,8 mg |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Vitamin K | 8 µg | 16 µg |
| Vitamin C | 15 mg | 30 mg |
| Vitamin B1 | 0,23 mg | 0,46 mg |
| Vitamin B2 | 0,24 mg | 0,48 mg |
| Niacin (NE) | 2,7 mg | 5,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,26 mg | 0,52 mg |
| Folsäure | 40 µg | 80 µg |
| Pantothensäure | 0,80 mg | 1,6 mg |
| Vitamin B12 | 0,32 µg | 0,64 µg |
| Biotin | 6 µg | 12 µg |
| :: andere Stoffe | | |
| Cholin | 55 mg | 110 mg |
| Carotinoide | 0,30 mg | 0,6 mg |
| :: Nährstoffrelation | | |
| Eiweiß | 16 Energie % | 16 Energie % |
| Fett | 35 Energie % | 35 Energie % |
| Kohlenhydrate | 49 Energie % | 49 Energie % |
| :: Osmolarität 455 mosm/ l 455 mosm/ l | | |
| :: Osmolalität 600 mosm/ kg 600 mosm/ kg | | |

Handelsformen

| VPE | PZN | Art.- Nr |
|----------------------------------|----------|----------|
| :: Bananen- Geschmack | | |
| 8x4x200 ml | 01125264 | 865293 |
| 4x200 ml | 01125270 | |
| :: Erdbeer- Geschmack | | |
| 8x4x200 ml | 01125152 | 865404 |
| 4x200 ml | 01125175 | |
| :: Karamel- Geschmack | | |
| 8x4x200 ml | 01125181 | 865420 |
| 4x200 ml | 01125206 | |
| :: Vanille- Geschmack | | |
| 8x4x200 ml | 01125235 | 865286 |
| 4x200 ml | 01125241 | |
| :: Mischkarton | | |
| 8x4x200 ml | 01125258 | 854000 |
| :: Schokoladen- Geschmack | | |
| 8x4x200 ml | 01125212 | 865426 |
| 4x200 ml | 01125229 | |