



Gebrauchsanweisung

Haargel zur Beseitigung von Kopfläusen und deren Lauseiern (Nissen).

Sie können dieses Produkt ohne vorherige ärztliche Untersuchung für die Behandlung Ihrer Familie verwenden. Für den bestmöglichen Behandlungserfolg muss Hedrin® Turbo Gel-Spray jedoch sorgfältig angewendet werden.

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produktes beginnen.

- Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Sollten Nebenwirkungen auftreten, die Sie beeinträchtigen oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht unter Abschnitt 4 dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet

1. Was ist Hedrin® Turbo Gel-Spray und wie wirkt es?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hedrin® Turbo Gel-Spray beachten?
3. Wie ist Hedrin® Turbo Gel-Spray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hedrin® Turbo Gel-Spray aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Informationen über Kopfläuse

- Kopfläuse sind je nach Alter unterschiedlich groß und zwar zwischen 0,5 mm und 3 mm (von der Größe eines gedruckten Punktes bis zur Größe eines Sesamkorns). Kopfläuse sind oft schwer zu entdecken, da Sie ihre Farbe an die Umgebung anpassen können.
- Kopfläuse leben dicht an der Kopfhaut, wo sie sich vom Blut des Menschen ernähren. Dadurch kann es zu einem Jucken der Kopfhaut kommen.
- Kopfläuse können nicht springen, fliegen oder schwimmen. Sie können nur durch direkten Kontakt von Kopf zu Kopf übertragen werden. Läuse finden sich häufig auf den Köpfen von Kindern und Personen, die in engem Kontakt mit Kindern stehen. Wenn Kopfläuse in einer Familie entdeckt werden, ist es wichtig, dass die Köpfe aller Familienmitglieder auf Lausbefall kontrolliert werden.
- Kopfläuse leben ausschließlich auf Menschen und haben keine Vorliebe für sauberes noch schmutziges Haar.

- Nachdem die Laus geschlüpft ist, bleibt das leere Gehäuse (das man als Nisse bezeichnet) an den Haarschäften kleben. Diese Nissen sind völlig harmlos und können mit den Fingern oder mit einem fein gezinkten Spezialkamm entfernt werden.

1 Was ist Hedrin® Turbo Gel-Spray und wie wirkt es?

Hedrin® Turbo Gel-Spray ist ein flüssiges Gel im bequemen Spray-Format. Die einfache Handhabung des Ventils hilft, das flüssige Gel auf dem Haar zu verteilen und schwierige Stellen zu erreichen. Hedrin® Turbo Gel-Spray ist sehr wirksam gegen Kopfläuse und deren Eier.

Seine Wirkung beruht auf einem physikalischen Vorgang, bei dem die Laus umhüllt und getötet wird. Es enthält einen Inhaltstoff mit der Bezeichnung Penetrol®, der dabei hilft, dass das Produkt in die Lausei eindringen kann, um diese abzutöten. Hedrin® Turbo Gel-Spray wirkt schon bei nur einmaliger Anwendung. Sie sollten allerdings eine Woche nach der Anwendung prüfen, ob alle Kopfläuse und deren Eier abgetötet wurden. Sollten Sie noch Kopfläuse entdecken, wiederholen Sie bitte die Behandlung.

Das Gel kann so oft wie notwendig angewendet werden ohne dass die Läuse eine Widerstandsfähigkeit (Resistenz) entwickeln.

2 Was müssen Sie vor der Anwendung von Hedrin® Turbo Gel-Spray beachten?

Hedrin® Turbo Gel-Spray * darf NICHT angewendet werden:

- Wenn Sie gegen einen der angeführten Inhaltsstoffe überempfindlich (allergisch) sind.
- Nicht auf geschädigte Hautstellen auftragen.
- Nicht bei Kindern unter 6 Monaten anwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Hedrin® Turbo Gel-Spray:

- Beachten Sie bitte, dass bei versehentlichem Verschütten von Hedrin® Turbo Gel-Spray (im Bad oder in der Duschkabine etc.) Rutschgefahr bestehen kann. Entfernen Sie Rückstände mit warmem Wasser und Reinigungsmittel.
- Zur äußerlichen Anwendung.
- Vermeiden Sie den Kontakt am Auge. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen, spülen Sie diese mit reichlich Wasser aus. Falls die Reizung anhält, halten Sie ärztlichen Rat ein.
- Bei versehentlichem Verschlucken kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Nehmen Sie dazu die Packung mit, um zu zeigen, welches Produkt Sie eingenommen haben.
- Verteilen Sie Ihr Shampoo direkt über das TROCKENE Haar. Um das Gel zu entfernen, muss es mit Shampoo bedeckt sein, da das Gel wasserabweisend ist. Wenn Sie versuchen das Gel auszuspülen, bevor Sie das Haar shampooniert haben, kann das Gel nicht wirksam entfernt werden.

Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit:

Es ist unwahrscheinlich, dass Hedrin® Turbo Gel-Spray negative Auswirkung zeigt, wenn es während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet wird.

Anwendung bei Kindern:

Das Gel ist zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Monaten geeignet.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Hedrin® Turbo Gel-Spray hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit zum Lenken von Fahrzeugen oder zum Bedienen von Maschinen. Es können jedoch Oberflächen, die mit dem Gel in Kontakt gekommen sind, rutschig sein. Falls Sie Ihre Hände nach Gebrauch nicht sorgfältig gewaschen haben, könnten Sie beim Greifen abrupten.

3 Wie ist Hedrin® Turbo Gel-Spray anzuwenden?

Hedrin® Turbo Gel-Spray ist zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Monaten geeignet.

Bitte beachten Sie:

- Hedrin® Turbo Gel-Spray wurde speziell mit nicht flüchtigen Inhaltsstoffen entwickelt. Es sollten die gängigen Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Halten Sie Ihre Haare während der Behandlung von offenen Flammen und anderen Zündquellen fern.
- Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- In der Originalverpackung aufzubewahren.
- Nicht über 25 °C aufzubewahren.
- Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.
- Die leere Packung kann nach der Verwendung zur Wiederverwertung entsorgt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Bedecken Sie die Schultern mit einem Handtuch.
- **VOR GEBAUCH KRÄFTIG SCHÜTTEN.**

• Halten Sie die Flasche circa 10 cm vom Haar entfernt und sprühen Sie das Gel gleichmäßig auf das TROCKENE Haar. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhaut und das Haar vollständig bedeckt sind und das Haar mit dem Gel DURCHTRÄNKT ist.

- Achten Sie darauf, das Gel nicht in die Augen oder ins Gesicht zu sprühen und atmen Sie es nicht ein.
- Massieren Sie das Gel mit den Fingern oder mit einem Kamm in das Kopfhaar ein, bis das Gel gleichmäßig und sorgfältig von den Haarwurzeln bis zu den Haarspitzen verteilt ist.

• Zurlassen Sie das Gel für mindestens 15 Minuten im Haar (oder länger, falls es für Sie angenehm ist).

- Verteilen Sie Ihr Shampoo direkt über das TROCKENE Haar. Um das Gel zu entfernen, muss es mit Shampoo bedeckt sein, da das Gel wasserabweisend ist. Wenn Sie versuchen das Gel auszuspülen, bevor Sie das Haar

shampooniert haben, kann das Gel nicht wirksam entfernt werden.

Bitte beachten Sie: Hedrin® Turbo Gel-Spray enthält ein Antischaummittel,

daher schäumt es weniger.

Shampoonieren Sie das Haar gründlich und spülen Sie das Haar aus. Verwenden Sie falls benötigt eine Haarspülung, spülen Sie das Haar aus und trocknen Sie es. Sollten Sie feststellen, dass nach dem Trocknen noch Reste des Gels im Haar verbleiben sind, wiederholen Sie den Vorgang und vergessen Sie nicht, das Shampoo direkt auf das trockene Haar aufzutragen.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich

Bei Anwendung von Hedrin® Turbo Gel-Spray kann es in manchen Fällen zu Schuppenbildung auf der Kopfhaut, Juckreiz und leichten Reizungen im Augenbereich kommen. Bei Auftreten eines Ausschlags oder anderer Zeichen einer Überempfindlichkeit (Allergie) wenden Sie Hedrin® Turbo Gel-Spray nicht mehr weiter an. Waschen Sie die Haut mit Seife und holen Sie ärztlichen Rat ein.

Wenden Sie das Produkt nicht mehr weiter an, wenn Sie diese oder andere Nebenwirkungen bemerken, und informieren Sie einen Arzt oder Apotheker.

5 Wie ist Hedrin® Turbo Gel-Spray aufzubewahren?

- Bei versehentlichen/Verschütten von Hedrin® Turbo Gel-Spray kann Rutschgefahr bestehen.
 - Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
 - Falls bei einem Familienmitglied lebende Läuse festgestellt werden, sollten auch alle anderen Familienmitglieder auf Läuse überprüft werden. Alle Personen, bei denen lebende Läuse gefunden werden, sollen gleichzeitig mitbehandelt werden.
- Das Gel-Spray ist gebrauchsfertig. Entsichern Sie das Ventil durch Drehen des Plastikverschlusses vor Gebrauch. Verschließen Sie ihn nach Gebrauch wieder.

6 Weitere Informationen

Was Hedrin® Turbo Gel-Spray enthält:

Hedrin® Turbo Gel-Spray enthält Dimeticton 100.000cst 4% w/w. Dimeticton ist kein chemisches Gift. Es enthält zusätzlich Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Dimeticton co-polymer, Silica Silylat.

Hersteller: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Vertrieb: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollosgasse 16-18, 1010 Wien

Datum der Erstellung der Gebrauchsinformation

Diese Gebrauchsinformation wurde im Dezember 2012 erstellt.

Hedrin® und Penetrol® sind für Thornton & Ross Ltd. eingetragene Schutzmarken.

Diese Gebrauchsinformation wurde im Dezember 2012 erstellt.

Hedrin® und Penetrol® sind für Thornton & Ross Ltd. eingetragene Schutzmarken.

Kafa bitlerinin hakkında bilgiler

- Kafa bitleri yaşlarına bağlı olarak çeşitli ebatlarda olup, genel olarak 0,5 mm ve 3 mm arasında olan ebatlardadır (bir kitap harfi noktasının büyüklüğü ile birbirini aşanın büyükliğinde arasında bulunmaktadır). Kafa bitleri, renklerini çevrelere göre uyarılabilirlerken dolayısıyla derice küçük ve neredeyse saydam olmaları ve özellikle beslemeleri ardından takriben insanın saç regnine sahip olmaları sonucu olarak tespit edilebilirler. Coğu zaman için zor olmaktadır.
- Kafa bitleri kafa derisinin hemen bölgesinde yaşamaktadırlar ve orada insanın kani ile beslenmektedirler. Bundan dolayı kafa derisinde kaçınılmaz meydana gelebilmektedir.
- Kafa bitleri ziplayamazlar, uçamazlar veya yüzmezler. Onlar sadece doğrudan temas etme durumlarında, kafadan kafaya geçebilmektedirler. Bu



Kullanım talimatı

Kafa bitlerinin ve yumurtalarının (bit şirkesinin) bertaraf edilmeleri için saç jeli.

Bu ürün önceki bir doktor muayenesinden geçmemesiz ailenin için kullanlananın mümkündür. Mümkün olan en yüksek uygulama başarısının elde edilebilmesi için Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününü itibarı bir biçimde uygulanması gerekmektedir.

Bu ürün uygulamasını tatbīk etmeden önce, tüm ilaç prospektüsünü itinaya okuyunuz.

- Lütfen bu kullanım talimatlarını saklayınız. Belki onları daha sonra bir daha okumak isteriniz.
- Daha fazla bilgi veya tavyışlere ihtiyacınız olduğunda, lütfen konu ile ilgili doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu kullanım bilgilerinde, bölüm 4 kısmında yer almayan ve siz etkileyen bir ya etki meydana geldiğinde veya yan etkiler fark etmeniz durumunda, doktorunuza veya eczacınıza buru ile ilgili bilgilendiriniz.

Bu kullanım talimatlarının içindeler

1. Hedrin® Turbo Jel-Sprey nedir ve nasıl etkili olmaktadır?
2. Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününü uygulamadan önce nelere dikkat etmeniz gerekmektedir?
3. Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün nasıl uygulanması gerekmektedir?
4. Bu ürün ile ilgili olarak hangi yan etkilerin meydana gelmesi mümkünür?
5. Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün nasıl saklanması gerekmektedir?
6. Diğer bilgiler

Kafa bitleri hakkında bilgiler

- Belirlenmiş olan içerik maddelerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) olduğunuza durumlarda.
- Bu ürünü hasar görmüş olan cilt kısımlarına uygulamayınız.
- 6 aydan küçük olan çocukların uygulanması gerekmektedir.
- Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün uygulanması sırasında alınmaları gereklili olacak tedbirler:

 - Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün bir yanlışlık sonucu olarak yere düşkülmlesi durumunda (banyoda veya duş kabini içerisinde ve saire), kayma tehlikesi meydana gelmektedir. Bu durumda ürün kalıntılarının sıkı su ve temizleme deterjanı ile temizlenmeleri gerekmektedir.
 - Dış uygulamaları içindir.
 - Gözler ile temas etmesinden kaçınınız. Ürünün bir yanlışlık sonucu olarak gözler ile temas etmesi durumunda, gözlerin bol miktarda su ile yıkamalı

gerekmektedir. Gözlerde bir tahiş durumunun söz konusu olması halinde bir doktoran bilgi alınır.

- Bu ürün bir yanlışlık sonucu olarak yutulması durumunda vakit geçirmeksiniz bir doktor ile temasla geçiniz. Doktora hangi ürünün yutulduğunu kolaylıkla anlatılabilmeniz için ürünün paketini de yanınızda götürünüz.

Gebelik ve emzirme dönemlerinde uygulama durumu:

Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün gebelik döneminde veya emzirme döneminde uygulanması sonucu olarak olumsuz bir etkinin meydana gelebilme olasılığı neredeyse bulunmamaktadır.

Çocuklarda uygulama durumu:

Bu jel ürününün uygulanması yetişkinler ve 6 aydan büyük olan çocukların için uygundur.

Trafiğe katılabilece durum ile makine kullanma yeteneği durumları:

Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün araç veya makine kullanma yeteneği ile ilgili olarak olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Buna rağmen jel maddesi ile temas etmiş olan yüzeylerin kaygan olabilmeleri durum mümkündür. Bu ürünün kullanımını ardından elleriniz itinli bir biçimde yıkamış olmanız durumunda, ellerinizin tuttuğunuza yerlerden kayabilece olasılığı söz konusu olabilmektedir.

3 Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün nasıl uygulanması gerekmektedir?

Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürünü yetişkinler ve yaşıları 6 ayın üzerinde olan çocukların için uygundur.

Lütfen unutmayın:

- Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürünü özellikle uçucu nitelikte içerik maddeleri katılmam sureti ile edilmemiştir. Uygulama sırasında yürürlükte olan güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Ürünün uygulanması sırasında saçları ve giysileri açık alevelelerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutunuz.
- Bir aile ferdi kafa biterinin var olduğunu tespit edildiğinde, tüm diğer aile fertleri de kafa biterine dair kontrol edilmeliidir. Canlı kafa biteri tespit edilen tüm kişiler de aynı anda uygulamaya tabi tutulmalıdır.
- Bu Jel-Sprey ürününü kullanma hazırlıdır. Kullanım öncesinde valfının emniyetini, plastik kapaklı çevrelerin açlığını. Kullanım arındandı ise, valf emniyetini yeniden kapatınız.

UYGULAMA TALIMATLARI:

- Uygulama yapılacak kişinin omuzlarını üzerine bir havlu örütünüz.

• KULLANIM ÖNCESİNE KUVVETLİ BİR BİÇİMDE ÇALKALAYINIZ

- Şiseyi saçınızdan takriben 10 cm uzaklıktaki tutunuz ve jel ürününü eşiş bir biçimde püskürterek KURU saçınızın üzerine atıtab ediniz. Uygulama sırasında ise, tüm kafa derisinin ve saçların tamamen jel ürününe kaplı olmalarını ve saç kususunu jel ürününü EMDİRİLMESİ teminat altına alınız.
- Cocuklarla erişimeyecekleri yerlerde saklayınız.
- Daima orijinal ambalajının içersinde saklayınız.
- 25 °C derecenin üzerinde olan ortamlarda saklamayınız.
- Bu ürün ambalajı üzerinde belirtilmiş olan son kullanma tarihinin ardından kullanmamalısınız.
- Jel ürününü saçları parmaklar ile veya normal bir tarak yardımıyla masaj yaparak eşit bir şekilde saç diperlerinden saç uçlarına kadar nüfus edene dek taksim ediniz.
- Jel ürününü en az 15 dakika içín saçınızın üzerinde bırakınız (şayet rahatsızlık vermiyor ise, daha da uzun süre bekletebilirsiniz).

• Şampuanınızı doğrudan KURU saçınız üzerinde taksim ediniz.

- Jel ürün su itici özelliğe sahip olduğundan, jel ürününü saçınızdan temizleyemek için tüm saçınızın şampuan ile örtülmüş olması gerekmektedir. Şayet jel ürününü saçlarınızın şampuan sürmeden temizlemeyi denerseniz, jel ürününün etkili bir biçimde temizlenebilmesi mümkün olamamaktadır. Lütfen dikkate alın: Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürünü köpürmeye karşı madde içerdiginden dolayı, daha az bir oranda köpürmektedir.

Sağlarınızda itinli bir biçimde şampuan sürüneniz ve bunun ardından saçlarınızı yıkayın. Gerekçi durumlarında bir saç kremi kullanın ve saçlarınızı yıkadıktan sonra kurutunuz.

Satış: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollagasse 16-18, 1070 Wien
Kullanma bilgilerinin oluşturulma tarihi
İşbu kullanma bilgileri Aralık 2012 tarihinde
oluşturulmuştur.

Hedrin® ile Penetrol® ürünlerini Thornton & Ross Ltd. kuruluşu adına tescil edilmiş markalarıdır.

4 Hangi yan etkilerinin meydana gelebilmeleri mümkündür?

Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün uygulanması durumunda, başın kafa derisi üzerinde kepeğin olmasına, kaşını veya göz bölgelerinde tahiş durumlarının meydana gelebilmeleri mümkündür. Bir döküntü durumunu söz konusu olmasının halinde veya diğer aşırı duyarlılık (alerji) belirtilerinin meydana gelmemesi durumunda Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün kullanımına devam edilmeliidir. Böyle bir durumda cildinizin sabun ile yıkayın ve bir doktoran bilgi alınır.

Burada sóz edilen yan etkilerin birinci veya diğer türlerde yan etkileri fark etmeniz durumunda, ürünü uygulamaya devam etmemeyiz ve bir doktoru veya eczacı bu durumdan haberdar ediniz.

5 Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün nasıl saklanması gerekmektedir?

- Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürününün bir yanlışlık sonucu olarak yere dökülmesi halinde, kayma tehlikesi meydana gelebileceğini dikkate alınız.
- 15 min
gel sprej

6 Diğer bilgiler

Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürünün içerik maddeleri nelerdir?

Hedrin® Turbo Jel-Sprey ürünü Dimeticon 100.000cst % 4 w/w maddesi içermektedir.

Dimeticon maddesi kimyasal nitelikte bir zehir maddesi değildir, ilaveyen Penetrol®, (Nerolidol), PEG/PPG Demeticon-co-polymer, Silica Silylat maddelerini de içermektedir.

Üretici: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Satış: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollagasse 16-18, 1070 Wien
Kullanma bilgilerinin oluşturulma tarihi
İşbu kullanma bilgileri Aralık 2012 tarihinde
oluşturulmuştur.

Hedrin® ile Penetrol® ürünlerini Thornton & Ross Ltd. kuruluşu adına tescil edilmiş markalarıdır.



Upustvo za uporabu

Tekuci gel za uklanjanje usiju u kosi i njihovih jajašaca.

Ovaj produkt može koristiti za liječenje svoje obitelji i bez prethodnog liječničkog pregleda. Za najbolji mogući uspjeh terapije treba ipak Hedrin® turbo gel sprej brižljivo primjenjivati.

Pročitajte pažljivo kompletno uputstvo za uporabu, prije nego što počnete s primjenom ovog produkta.

- Sačuvajte ovo uputstvo za uporabu. Možda će ga htjeti naknadno još jednom pročitati.
- Rasipajte se kod svoga liječnika ili apotekara, ukoliko su Vam potrebne daljnje informacije ili neki savjet.

Ako bi nastupile kontraindikacije koje bi Vas smetale, ili ako pak primjetite kontraindikacije koje nisu navedene u 4. poglaviju ovog uputstva za uporabu, molimo Vas da informirate svoga liječnika ili apotekara.

Upustvo za uporabu sadrži slijedeće:

1. Što je Hedrin® turbo gel sprej i kako djeluje?
2. O čemu morate voditi računa prije uporabe Hedrin® turbo gel spreja?
3. Kako se primjenjuje Hedrin® turbo gel sprej?
4. Koje su moguće popratne pojave?
5. Kako treba pohraniti Hedrin® turbo gel sprej?
6. Daljnje informacije

Informacije vezane za uši u kosi

- Uši u kosi su već prema starosti različito velike, te mogu biti duge između 0,5 mm i 3 mm (tj. od veličine jedne točke, pa do veličine zrna sezame). Uši se u kosi često teško otkrivaju, pošto se mogu bojom prilagođiti okolini.
- Uši žive tik uz kožu vlašišta, gdje se hrane slični krv. Zbog toga može doći do svrbeža glave.

Primjena za vrijeme trudnoće i dojenja:

Nije vjerovatno da Hedrin® turbo gel sprej pokazuje negativne učinke, ukoliko se koristi za vrijeme trudnoće i dojenja.

Primjena kod djece:

Gel je pogodan za primjenjivanje kod odraslih i kod djece nakon 6 mjeseci starosti.

Sposobnost za vožnju i posluživanje strojeva:

Hedrin® turbo gel sprej nema nikakvog utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima, ili na posluživanje strojeva.

Površine tijela koje su došle u doticaj s gelom mogu biti skliske.

Ukoliko svoje ruke nakon uporabe niste brižljivo oprali, mogu prilikom hvatanja biti skliske.

1 Što je Hedrin® turbo gel sprej i kako djeluje?

Hedrin® turbo gel sprej je tekući gel u praktičnom obliku spreja. Jednostavno rukovanje ventilom pomaze da se tekući gel rasporedi po kosi, te da dopre do teško pristupačnih mesta. Hedrin® turbo gel sprej je veoma djelotvoran protiv ušiju u kosi i njihovih jajašaca.

Njegovo djelovanje se bazira na fizičkom procesu, pri čemu se uš obavija i uništava. Sadrži sastojak s oznamom Penetrol® koji pomaže da produkt prodre u jajašca ušiju, kako bi ih se uništio.

Hedrin® turbo gel sprej djeluje već kod jednokratne primjene. Međutim, Vi biste svakako jedan tjedan nakon korištenja trebali provjeriti, da li su uštenete sve uši i njihova jajašaca. Ukoliko biste otkrili neke uši, molimo Vas da ponovite terapiju. Gel se može primjenjivati onoliko često koliko je potrebno, pri čemu uši ne razvijaju otpornost na to sredstvo (rezistenciju).

2 O čemu morate voditi računa prije uporabe Hedrin® turbo gel spreja?

Hedrin® turbo gel sprej se NE SMJE primjenjivati:

- Ukoliko ste preosjetljivi (alergični) na jedan od navedenih sastojaka.
- Ne nanositi na ona mesta gdje je koža oštećena.
- Ne primjenjujte ga kod djece mlađe od 6 mjeseci.

Posebne mjere opreza pri korištenju Hedrin® turbo gel spreja:

- Molimo Vas da vodite računa o tome da nakon nehotičnog prošipanja Hedrin® turbo gel spreja (u kupaonici, ili tuš-kabinu itd.), postoji opasnost da se poskliznete. Uklonite prosute ostate toplovinu vodom s sredstvom za čišćenje.
- Za vanjsku primjenu.
- Izbjegavajte kontakt s očima. Kod nehotičnog kontakta s očima, isperite obolje oči vodom. Ukoliko su oči i nadalje nadražene, potražite liječnički savjet.
- Ukoliko ste sredstvo nehotice progušili, potražite što hitnije liječnika. Ponesite sa sobom ambalažnu kutiju, kako biste mogli pokazati koje ste sredstvo progušili.

Ostatve gel na kosi da djeluju najmanje 15 minuta (ili duže, ukoliko Vam to odgovara).

Raspoređite svoj šampon direktno na SUHU kosu. Da bi se gel uklonio, on mora biti prekiven šamponom, pošto gel odjibja sa sebe vodu. Ukoliko pokušate isprati gel prije nego što ste našamponirali kosu, gel se neće moći djelotvorno ukloniti. Molimo Vas da obratite pažnju: Hedrin® turbo gel sprej sadrži Dimeticon 100.000cst 4% w/w.

Dimeticon nije nikakav kemijski otrov. Sadrži dodatno Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Dimeticon co-polymer, Silica Silylat.

Proizvođač: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Distribucija: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollagasse 16-18, 1070 Beč

Datum sastavljanja uputstva za uporabu

Ovo uputstvo za uporabu je sačinjeno u prosincu 2012. Hedrin® i Penetrol® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Thornton & Ross Ltd.

CE

Recycling symbol

3 Kako se primjenjuje Hedrin® turbo gel sprej?

Kod primjene Hedrin® turbo gel spreja može u ponekim slučajevima doći do stvaranja peruti na tjemenu, te do svrbeža i irritiranosti u području očiju. Kod pojave osipa, ili nekih drugih znakova preosjetljivosti (alergije), ne primjenjujte dalje Hedrin® turbo gel sprej. Isperite kožu sapunom, te potražite liječnički savjet.

Ako primjetite jednu takvu ili neku drugu popratnu pojavu, prestanite koristiti produkt i obavijestite liječnika ili apotekara.

5 Kako treba pohraniti Hedrin® turbo gel sprej?

Kod nehotičnog prošipanja Hedrin® turbo gel spreja postoji opasnost da se poskliznete.

- Pohraniti tako da ne bude na dohvatu djece.
- Pohraniti u originalnoj ambalaži.
- Ne skladistiti na temperature preko 25°C.
- Produkt ne smijete koristiti nakon isteka roka koji je naveden na kutiji.
- Nakon uporabe se prazna ambalaža može odložiti za recikliranje.

6 Daljnje informacije

Što sadrži Hedrin® turbo gel sprej:

Hedrin® turbo gel sprej sadrži Dimeticon 100.000cst 4% w/w. Dimeticon nije nikakav kemijski otrov. Sadrži dodatno Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Dimeticon co-polymer, Silica Silylat.

Proizvođač: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Distribucija: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollagasse 16-18, 1070 Beč

Datum sastavljanja uputstva za uporabu

Ovo uputstvo za uporabu je sačinjeno u prosincu 2012. Hedrin® i Penetrol® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Thornton & Ross Ltd.

CE

Recycling symbol



Gebrauchsanweisung

Flüssig-Gel zur Beseitigung von Kopfläusen und deren Eiern (Nissen)

Sie können dieses Produkt ohne vorherige ärztliche Untersuchung für die Behandlung Ihrer Familie verwenden. Für den bestmöglichen Behandlungserfolg muss Hedrin® Turbo Flüssig-Gel jedoch sorgfältig angewendet werden.

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Produktes beginnen.

- Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Sollten Nebenwirkungen auftreten, die Sie beeinträchtigen oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht unter Abschnitt 4 dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet

1. Was ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel und wie wirkt es?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel beachten?
3. Wie ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Informationen über Kopfläuse

• Kopfläuse sind je nach Alter unterschiedlich groß und zwar zwischen 0,5 mm und 3 mm (von der Größe eines gedruckten Punktes bis zur Größe eines Sesakorns). Kopfläuse sind oft schwer zu entdecken, da sie ihre Farbe an die Umwelt anpassen können.

• Kopfläuse leben dicht an der Kopfhaut, wo sie sich vom Blut des Menschen ernähren. Dadurch kann es zu einem Jucken der Kopfhaut kommen.

• Kopfläuse können nicht springen, fliegen oder schwimmen. Sie können nur durch direkten Kontakt von Kopf zu Kopf übertragen werden. Läuse finden sich häufig auf den Köpfen von Kindern und Personen, die in engem Kontakt mit Kindern stehen. Wenn Kopfläuse in einer Familie entdeckt werden, ist es wichtig, dass die Köpfe aller Familienmitglieder auf Lausbefall kontrolliert werden.

- Kopfläuse leben ausschließlich auf Menschen und haben keine Vorliebe für sauberes noch schmutziges Haar.
- Nachdem die Laus geschlüpft ist, bleibt das leere Gehäuse (das man als Nisse bezeichnet) an den Haarschäften kleben. Nissen sind völlig harmlos und können mit den Fingern oder mit einem fein gezinkten Spezialkamm entfernt werden.

1 Was ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel und wie wirkt es?

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel ist eine farblose Flüssigkeit, die gegen Kopfläuse und deren Eier (Nissen) besonders gut wirksam ist.

Seine Wirkung beruht auf einem physikalischen Vorgang, bei dem die Laus umhüllt und getötet wird. Der Inhaltsstoff Penetrol® ermöglicht ein besseres Eindringen des Wirkstoffes in die Lauseier, um diese abzutöten. Hedrin® Turbo Flüssig-Gel wirkt schon bei einmaliger Anwendung. Sie sollten allerdings eine Woche nach der Anwendung prüfen, ob alle Kopfläuse und deren Eier abgetötet wurden. Sollten Sie noch Kopfläuse entdecken, wiederholen Sie bitte die Behandlung.

Das Gel kann so oft wie notwendig angewendet werden ohne dass die Läuse eine Widerstandsfähigkeit (Resistenz) entwickeln.

2 Was müssen Sie vor der Anwendung von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel beachten?

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel darf NICHT angewendet werden:

- Wenn Sie gegen einen der angeführten Inhaltsstoffe überempfindlich (allergisch) sind.
- Nicht auf geschädigte Hautstellen auftragen.
- Nicht bei Kindern unter 6 Monaten anwenden.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel:

- Beachten Sie bitte, dass bei versehentlichem Verschütten von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel (im Bad oder in der Duschkabine etc.) Rutschgefahr bestehen kann. Entfernen Sie Rückstände mit warmem Wasser und Reinigungsmittel.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.

• Vermeiden Sie den Kontakt am Auge. Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen, spülen Sie diese mit reichlich Wasser aus. Falls die Reizung anhält, halten Sie ärztlichen Rat ein.

• Bei versehentlichem Verschlucken kontaktieren Sie umgehend einen Arzt. Nehmen Sie dazu die Packung mit, um zu zeigen, welches Produkt Sie eingenommen haben.

• Bitte beachten Sie: Hedrin® Turbo Flüssig-Gel enthält ein Antischaummittel, daher schäumt es weniger.

Shampooieren Sie das Haar gründlich und spülen Sie es danach aus. Verwenden Sie falls benötigt eine Haarspülung, spülen Sie das Haar aus und trocknen Sie es. Sollten Sie feststellen, dass nach dem Trocknen noch Reste des Gels im Haar verblieben sind, wiederholen Sie den Vorgang und vergessen Sie nicht, das Shampoo direkt auf das trockene Haar aufzutragen.

Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit:

Es ist unwahrscheinlich, dass Hedrin® Turbo Flüssig-Gel negative Auswirkung zeigt, wenn es während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet wird.

Anwendung bei Kindern:

Das Gel ist zur Anwendung bei Erwachsenen und bei Kindern ab 6 Monaten geeignet.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit zum Lenken von Fahrzeugen oder zum Bedienen von Maschinen.

Es können jedoch Oberflächen, die mit dem Gel in Kontakt gekommen sind, rutschig sein. Falls Sie Ihre Hände nach Gebrauch nicht sorgfältig gewaschen haben, könnten Sie beim Greifen abrutschen.

3 Wie ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel anzuwenden?

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel ist für Erwachsene und Kinder ab 6 Monaten geeignet.

Bitte beachten Sie:

- Hedrin® Turbo Flüssig-Gel wurde speziell mit nicht flüchtigen Inhaltstoffen entwickelt. Es sollten die gängigen Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Halten Sie Ihre Haare und Ihre Bekleidung während der Behandlung von offenen Flammen und anderen Zündquellen fern.
- Falls bei einem Familienmitglied lebende Läuse festgestellt werden, sollten auch alle anderen Familienmitglieder auf Läuse überprüft werden. Alle Personen, bei denen lebende Läuse gefunden werden, sollen gleichzeitig mitbehandelt werden.

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Bedecken Sie die Schultern mit einem Handtuch.

VOR GEBRAUCH KRÄFTIG SCHÜTTEN.

- Verteilen Sie das Gel in ausreichender Menge gleichmäßig auf das TROCKENE Haar. Stellen Sie sicher, dass die Kopfhaut und das Haar vollständig bedeckt sind und das Haar mit dem Gel DURCHTRÄNKt ist.

- Nicht auf geschädigte Hautstellen auftragen.
- Nicht bei Kindern unter 6 Monaten anwenden.

Was Hedrin® Turbo Flüssig-Gel enthält:

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel enthält Dimeticon 4%.

Dimeticon ist kein chemisches Gift. Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Demeticon-co-polymer, Silica Silylat sind ebenfalls enthalten.

Hersteller: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Vertrieb: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollogasse 16-18, 1070 Wien

Datum der Erstellung der Gebrauchsinformation

Diese Gebrauchsinformation wurde im Oktober 2012 erstellt.

Hedrin® und Penetrol® sind für Thornton & Ross Ltd. eingetragene Schutzmarken.

4 Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Bei der Anwendung von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel kann es in manchen Fällen zu Schuppenbildung auf der Kopfhaut, Juckreiz und Reizzonen im Augenbereich kommen. Bei Auftreten eines Ausschlags oder anderer Zeichen einer Überempfindlichkeit (Allergie) soll Hedrin® Turbo Flüssig-Gel nicht mehr weiter angewendet werden. Waschen Sie die Haut mit Seife und halten Sie ärztlichen Rat ein.

Wenden Sie das Produkt nicht mehr weiter an, wenn Sie diese oder andere Nebenwirkungen bemerken, und informieren Sie einen Arzt oder Apotheker.

5 Wie ist Hedrin® Turbo Flüssig-Gel aufzubewahren?

- Beachten Sie bitte, dass bei versehentlichem Verschütten von Hedrin® Turbo Flüssig-Gel Rutschgefahr bestehen kann.
- Für Kinder unzugänglich aufzubewahren.
- In der Originalverpackung aufzubewahren.
- Nicht über 25 °C lagern.
- Sie dürfen das Produkt nach dem auf der Packung angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.
- Die leere Packung kann nach der Verwendung zur Wiederverwertung entsorgt werden.

6 Weitere Informationen

Was Hedrin® Turbo Flüssig-Gel enthält:

Hedrin® Turbo Flüssig-Gel enthält Dimeticon 4%.

Dimeticon ist kein chemisches Gift. Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Demeticon-co-polymer, Silica Silylat sind ebenfalls enthalten.

Hersteller: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Vertrieb: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollogasse 16-18, 1070 Wien

Datum der Erstellung der Gebrauchsinformation

Diese Gebrauchsinformation wurde im Oktober 2012 erstellt.

Hedrin® und Penetrol® sind für Thornton & Ross Ltd. eingetragene Schutzmarken.

Kafa bitleri hakkında bilgiler

- Kafa bitleri yaşlarında bağlı olarak çeşitli ebatlarda olup, genel olarak 0,5 mm ve 3 mm arasında olan ebatlardadır (bir kitap harfi noktasının büyüklüğü ile bir susam çiğnesinin büyüklüğü arasında olmaktadır). Kafa bitleri, renklerini çevrelerine göre uyarlayabildiklerinden dolayı, tespit edilebilmeleri çoga zaman için zor olmaktadır.

• Kafa bitleri kafa derisinin hemen bitişliğinde yaşamaktadırlar ve orada insanın karnı ile beslenmektedirler. Bundan dolayı kafa derisinde kaçınımlar meydana gelebilmektedir.

• Kafa bitleri ziplayamazlar, uçamazlar veya yüzmezler. Onlar sadece doğrudan temas etme durumlarda, kafadan kafaya geçebilmektedirler. Bu sebepten dolayı kafa bitleri çoga zaman çocukların başlarında ve çocukların ile yakın temas eden yetişkinlerin başında bulunmaktadırlar. Bir ailede kafa

639-HETG-12/10-GI



Kullanım talimatı

Kafa bitlerinin ve yumurtalarının (bit şirkesinin) bertaraf edilmeleri için sivi-jel

Bu ürün önceki kullanımını karşı (bit şirkeleri) son derece etkili olmuştur. Bu ürün etkili fizikalik bir biçimde gerçekleştirilebilir olup, kafa bitlerine ve yumurtalarına karşı etkili olmalıdır. İçerik maddesi Penetrol® sayesinde, etkili maddesinin daha iyi bir şekilde bit yumurtalarına intikal etmesi ve ölmüşüne neden olmasa sağlanmaktadır.

Hedrin® Turbo sivi jel ürünü bir kez uygulanması ile bitkili etkili olmaktadır. Ancak buna rağmen uygulamanın bir hafta ardından, tüm kafa bitleri ile yumurtalarının ölümediklerini kontrol etmeniz gerekmektedir. Halen daha kafa bitlerine rastlamaz durumunda ise, uygulama tekrarlanız gerekmektedir. Bu jel ürünü, istenildiği sıklıkla uygulanabilecektir, bitlerin buna karşı bir direnç (dayanıklılık) geliştirmeleri mümkün olmamaktadır.

2 Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününü uygulamadan önce nelere dikkat etmeniz gerekmektedir?

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün KULLANILMAMASI gereken durumlar:

- Belirtilmiş olan içerik maddelerine karşı aşırı duyarlı (alerjik) olduğunuz durumlarda.
- Bu ürünü hasar görmüş olan cilt kısımlarına uygulamayınız.
- 6 aydan küçük olan çocuklarda uygulanması gerekmektedir.
- Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl uygulanması gerekmektedir?
- Bu ürün ile ilgili olarak hangi yan etkilerin meydana gelmemeleri mümkünür?
- Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl saklanması gerekmektedir?
- Diğer bilgiler

Kafa bitleri hakkında bilgiler

• Kafa bitleri yaşlarında bağlı olarak çeşitli ebatlarda olup, genel olarak 0,5 mm ve 3 mm arasında olan ebatlardadır (bir kitap harfi noktasının büyüklüğü ile bir susam çiğnesinin büyüklüğü arasında olmaktadır). Kafa bitleri, renklerini çevrelerine göre uyarlayabildiklerinden dolayı, tespit edilebilmeleri çoga zaman için zor olmaktadır.

• Sadece dış uygulamalar içindir.

• Gözler ile temas etmesinden kaçınınız. Ürünün bir yanılış sonucu olarak gözler ile temas etmesi durumunda, gözlerin bol miktarda su ile yakanımları gerekmektedir. Gözlerde bir tähris durumunun söz konusu halinde bir doktorдан bilgi alınır.

• Bu ürün bir yanılış sonucu olarak yutulması durumunda vakit geçirmektedir. Doktora hangi ürünün yutulduğunu lokalityla anlatılabilmeniz için ürünün paketini de yanınızda götürünüz.

bitlerinin tespit edilmeleri durumunda, tüm aile fertlerinin kafalarının, kafa bitleri oluşumuna dair kontrol edilmeleri önemlidir.

• Kafa bitleri sadece insanları üzerinde yaşamaktadırlar ve temiz ya da kirli saçla ile ilgili olarak bir tercihler bulunmamaktadır.

• Bitlerin kulukça dönemleri sona erdiğinde ve larvalarından (buna bit şirkeleri denmektedir) çıkışlarında, boş larvalar saç telleri üzerine yapışmaktadır. Bu boş larvalar tamamen zararsızdır ve parmaklarını ya da ince dişli olan bir özel tarak yardımıyla temizlemeleri mümkündür.

Gebelik ve emzirme döneminde uygulama durumu:
Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün gebelik döneminde veya emzirme döneminde uygulanması sonucu olarak olumsuz bir etkinin meydana gelebilme olasılığı neredeyse bulunmamaktadır.

Çocuklarda uygulama durumu:
Bu jel ürününün uygulanması yetişkinler ve 6 aydan büyük olan çocukların için uygundur.

Trafîje katılabilme durumu ile makine kullanma yeteneği durumları:

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün araç veya makine kullanma yeteneği ile ilgili olarak olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Buna rağmen jel maddesi ile temas etmiş olan yüzeylerin kaygan olabilirleri durumu mümkünündür. Bu ürünün kullanımını ardından ellerinizin itinâli bir biçimde yıkamamış olmanız durumunda, ellerinizin tuttuğunuza yerden kayabileceğiniz söz konusu olabilmektedir.

3 Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl uygulanması gerekmektedir?

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürünü yetişkinler ve 6 aydan büyük olan çocukların için uygundur.

Lütfen unutmayın:

- Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürünü özellîkleri içeriğin maddeleri katılmak suretiyle imal edilmemiştir. Uygulama sırasında yürürlükte olan güvenlik önlemlerinin alınmaları gerekmektedir. Ürünün uygulanması sırasında saçları ve gisileri açık alevlerden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutunuz.
- Bir aile ferdiye kafa bitlerinin var olduğunu tespit edildiğinde, tüm diğer aile fertleri de kafa bitlerine dair kontrol edilmelidir. Canlı kafa bitleri tespit edilen tüm kişiler de aynı anda uygulamaya tabi tutulmalıdır.

UYGULAMA TALİMATLARI:

- Uygulama yapılacak kişinin omuzları üzerine bir havlu örteriz.
- KULLANIM ÖNCESİNE KUVVETLİ BİR BİÇİMDE ÇALKALAYINIZ.**
- Jel ürününü yeterli miktarlarda olmak üzere KURU olan kafa derisine ve saçlara tatlîk ederek taksim ediniz. Uygulama sırasında ise, tüm kafa derisinin ve saçların tamamen jel ürününde kaplı olmalarını ve saç kışlarını jel ürününün EMDIRİLMESİ teminat altına alınız.
- Jel ürününü saçlara parmaklar ile veya bir tarak yardımıyla masaj yaparak eşit bir şekilde saç diplerinden saç uçlarına kadar nûfus edene dek taksim ediniz.

- Jel ürününü en az 15 dakika için saçınız üzerinde bırakınız (şayet rahatsızlık vermiyor ise, daha da uzun süre bekletebilirsiniz).

Şampuanınızı doğrudan KURU saçınız üzerine taksim ediniz. Jel ürünü su itici özelliğe sahip olduğundan, jel ürününü saçınızdan temizleyemek için tüm saçınız şampuan ile örtülmüş olması gerekmektedir. Şayet jel ürününü saçlarınızın şampuan sürmeden temizlemeyi denerseniz, jel ürününün etkili bir biçimde temizlenebilmesi mümkün olamamaktadır. Lütfen dikkate alın: Hedrin® Turbo sivi-jel ürünün köpürmeye karşı madre içerdiğiinden dolayı, şampuan daha az bir oranda köpürmektedir.

Sağclarınızı itinâli bir biçimde şampuan sürünen ve bunun ardında saçlarınızı yıkayın. Gerektiği durumlarda saç krem kullanınız ve saçlarınızı yıkadıktan sonra kurutunuz. Saçlarınızı kurutma işleminin ardından halen saçlarınızda jel kalıntıları tespit ederseniz, yıkama işlemini tekrarlayınız ve şampuanı doğrularak kuru saçın üzerine tatbik etmeniz gereğini unutmayın.

4 Hangi yan etkilerinin meydana gelebilmeleri mümkünür?

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün uygulanması durumunda, baza kafa derisi üzerinde kepeğin olumunu, kaşıntı veya göz bölgelerinde tahrîr durumlarının meydana gelebilimeleri mümkünündür. Bir doktöرنurunun söz konusu olması halinde veya diğer aşırı duyarlılık (alerji) belirtilerinin meydana gelmeleri durumunda Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün kullanımına devam etmemelidir. Böyle bir durumda cildinizi sabun ile yıkayınız ve bir doktorдан bilgi alınınız.

Burada söz edilen yan etkilerden birini veya diğer türlerde yan etkileri fark etmeniz durumunda, ürün uygulamaya devam etmeyeiniz ve bir doktoru veya eczacıyı bu durumdan haberdar ediniz.

5 Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün nasıl saklanması gerekmektedir?

- Lütfen Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürününün bir yanlışlık sonucu olarak yere dökülmeli halinde, kayma tehlikesi meydana gelebileceğini dikkate alıniz.
- Çocukların erişmeyecekleri yerlerde saklayınız.
- Daima orijinal ambalajının içerisinde saklayınız.
- 25 °C derecenin üzerinde olan ortamlarda saklamayınız.
- Bu ürün ambalajı üzerinde belirtilmiş olan son kullanma tarihinden ardından kullanmamalısınız.
- Bos ambalajın kullanımından atık giderme işlemeye tabi tutulması mümkünür.

6 Diğer bilgiler

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürünün içerik maddeleri nelerdir?

Hedrin® Turbo Sivi-Jel ürünü Dimeticon 9% maddesi içermektedir.

Dimeticon maddesi kimyasal nitelikte bir zehir maddesi değildir. Penetrol®, (Nerolidol), PEG/PPG Demeticon-co-polymer, Silica Silylat maddelerini de içermektedir. Üretici: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Satış: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollagasse 16-18, 1070 Wien

Kullanma bilgilerinin oluşturulma tarifi
İşbu kullanma bilgileri Ekim 2012 tarihinde oluşturulmuştur.

Hedrin® ile Penetrol® ürünlerini Thornton & Ross Ltd. kuruluşu adına tescil edilmiş markalarıdır.



Uputstvo za uporabu

Tekuci gel za uklanjanje usiju u kosi i njihovih jajašaca.

Ovaj produkt možete koristiti za liječenje svoje obitelji i bez prethodnog liječničkog pregleda. Za najbolji mogući uspjeh terapije treba ipak Hedrin® turbo tekuci gel dobiti jedan tjedan nakon korištenja trebali provjeriti, da li su unštenie sve uši i njihova jajašca. Ukoliko biste otkrili neke uši, molimo Vas da ponovite terapiju.

Gel se može primjenjivati onoliko često koliko je potrebno, pri čemu uši ne razvijaju otpornost na to sredstvo (rezistenciju).

2 O čemu morate voditi računa prije uporabe Hedrin® turbo tekuci gela?

Hedrin® turbo tekuci gel se NE SMJE primjenjivati:

- Prekrjete ramena ručnikom.
- PRIJE UPORABE SNAŽNO PROTRETI.
- Ukoliko ste preosjetljivi (alergični) na jedan od navedenih sastojaka.
- Nanešite gel u dovoljnoj količini ravnomjerno na SUHU kosu. Provjerite da li su kosa i čitava koža vlasista potpuno prekriveni, te kosa NATOPLJENA gelom.
- Umasirajte gel u vlasiste prstima, ili nekim češljem, dok god gel ne bude ravnomjerno raspoređen od korjena do vrhova kose.

Uputstvo za uporabu sadrži slijedeće:

- Što je Hedrin® turbo tekuci gel i kako djeluje?
- O čemu morate voditi računa prije uporabe Hedrin® turbo tekuci gela?
- Kako se primjenjuje Hedrin® turbo tekuci gel?
- Koje su moguće popratne pojave?
- Kako treba čuvati Hedrin® turbo tekuci gel?
- Daljnje informacije

Informacije vezane za uši u kosi

- Uši u kosi su već prema starosti različito velike, te mogu biti duge između 0,5 mm i 3 mm (tj. od veličine jedne točke, pa do veličine zrna sezama). Uši se u kosi često teško otkrivaju, pošto se mogu bojom prilagoditi okolini.
- Uši žive tik uz kožu vlasista, gdje se hrane sišući krv. Zbog toga može doći do svrbeža glave.

Primjena za vrijeme trudnoće i dojenja:
Nije vjerljivo da Hedrin® turbo tekuci gel pokazuje negativne učinke, ukoliko se koristi za vrijeme trudnoće i dojenja.

Primjena kod djece:
Gel je pogodan za primjenjivanje kod odraslih i kod djece nakon 6 mjeseci starosti.

Sposobnost za vožnju i posluživanje strojeva:
Hedrin® turbo tekuci gel nema nikavog utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima, ili na posluživanje strojeva.

Površine tijela koje su došle u doticaj s gelom mogu biti skliske. Ukoliko svoje ruke nakon uporabe niste brižljivo oprali, mogu prilikom hvatanja biti skiske.

1 Što je Hedrin® turbo tekuci gel i kako djeluje?
Hedrin® turbo tekuci gel je bezbojna tekućina, koja je posebno djelotvorna protiv usiju u kosi i njihovih jajašaca.

Njegovo djelovanje se bazira na fizičkom procesu, pri čemu se uš obavija i uništava. Sastojak Penetrol™ omogućava efikasnije prodiranje djelotvorne supstance u jajašca usiju, kako bi ih se uništilo. Hedrin® turbo tekuci gel djeluje već kod jednokratne primjene. Međutim, Vi biste svakako jedan tjedan nakon korištenja trebali provjeriti, da li su unštenie sve uši i njihova jajašca. Ukoliko biste otkrili neke uši, molimo Vas da ponovite terapiju.

Gel se može primjenjivati onoliko često koliko je potrebno, pri čemu uši ne razvijaju otpornost na to sredstvo (rezistenciju).

3 Kako se primjenjuje Hedrin® turbo tekuci gel?

Hedrin® turbo tekuci gel je pogodan za primjenjivanje kod odraslih i kod djece nakon 6 mjeseci starosti.

Obratite pažnju:

- Hedrin® turbo tekuci gel je specijalno proizveden od sastojaka koji ne isparavaju. Treba voditi računa o uobičajenim sigurnosnim mjerama. Za vrijeme terapije držite kosu i odjeću podalje od otvorenenog plamena i drugih zapaljivih izvora.
- Ukoliko se kod nekog člana obitelji ustanovi pojava ušiju, moraju se podvrići kontroli i svih ostalih članova obitelji. Terapiju treba istovremeno provesti kod svih osoba kod kojih se pronađu akutne uši.
- Proizvod čuvajte u originalnoj ambalaži.
- Ne skladišti na temperature preko 25°C.
- Proizvod ne smijete koristiti nakon isteka roka koji je naveden na kutiji.
- Nakon uporabe se prazna ambalaža može odložiti za recikliranje.

Ako primjetite jednu takvu ili neku drugu popratnu pojavu, prestanite koristiti produkt i obavijestite liječnika ili apotekara.

5 Kako treba čuvati Hedrin® turbo tekuci gel?

Vodite računa o tome da kod nehotičnog prisipanja Hedrin® turbo tekuci gela postoji opasnost da se poskliznete.

- Proizvod čuvajte u originalnoj ambalaži.
- Ne skladišti na temperature preko 25°C.
- Proizvod ne smijete koristiti nakon isteka roka koji je naveden na kutiji.
- Nakon uporabe se prazna ambalaža može odložiti za recikliranje.

6 Daljnje informacije

Što sadrži Hedrin® turbo tekuci gel:

Hedrin® turbo tekuci gel sadrži Dimeticon 4%. Dimeticon nije nikakav kemski otrov. Sadržani su također i Penetrol® (Nerolidol), PEG/PPG Demeticon-co-polymer, Silica Silylat.

Proizvođač: Thornton & Ross Ltd., Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK.

Distribucija: Mundipharma Gesellschaft m.b.H., Apollagasse 16-18, 1070 Beč

Datum sastavljanja uputstva za uporabu
Ovo uputstvo za uporabu je sačinjeno u listopadu 2012. Hedrin® i Penetrol® su registrirani zaštitni znaci tvrtke Thornton & Ross Ltd.



639-HETG-12/10-GI



639-HETG-12/10-GI