

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

Lomaherpan Fieberblasen-Creme

Wirkstoff: Trockenextrakt aus Melissenblättern

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Lomaherpan Fieberblasen-Creme jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 10 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Lomaherpan Fieberblasen-Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Lomaherpan Fieberblasen-Creme beachten?
3. Wie ist Lomaherpan Fieberblasen-Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Lomaherpan Fieberblasen-Creme aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST LOMAHERPAN FIEBERBLASEN-CREME UND WOFÜR WIRD SIE ANGEWENDET?

Lomaherpan Fieberblasen-Creme enthält als Wirkstoff einen Extrakt aus Melissenblättern. Lomaherpan Fieberblasen-Creme bewirkt eine Verkürzung der Abheilzeit bei Herpes simplex- Erkrankungen und eine Verlängerung der beschwerdefreien Zeit.

Anwendungsgebiet

Zur Verkürzung der Abheilzeit von Fieberblasen auf der Lippe (Herpes simplex labialis).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON LOMAHERPAN FIEBERBLASEN-CREME BEACHTEN?

Lomaherpan Fieberblasen-Creme darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Melissenextrakt oder einen der sonstigen Bestandteile von Lomaherpan Fieberblasen-Creme sind.

Bei Anwendung von Lomaherpan Fieberblasen-Creme mit anderen Arzneimitteln
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind für Lomaherpan Fieberblasen-Creme nicht bekannt. Informieren Sie aber trotzdem bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

In der Schwangerschaft und Stillzeit ist eine Anwendung möglich.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Lomaherpan Fieberblasen-Creme hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit oder das Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Lomaherpan Fieberblasen-Creme

Keine.

3. WIE IST LOMAHERPAN FIEBERBLASEN-CREME ANZUWENDEN?

Wenden Sie Lomaherpan Fieberblasen-Creme immer genau nach Anweisung dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Art der Anwendung:

Zur Anwendung auf der Haut.

Die übliche Dosis ist:

Erwachsene, Jugendliche und Kinder:

Lomaherpan Fieberblasen-Creme wird 2 - 4 mal täglich dünn auf den betroffenen Lippenbereich aufgetragen.

Die Anwendung erfolgt vom Beginn der Herpes-Erkrankung bis nach Abheilen der Krankheitssymptome. Es ist wichtig, Lomaherpan Fieberblasen-Creme gleich bei den ersten Symptomen wie Spannungsgefühl, Juckreiz bzw. "beim ersten Kribbeln" an der Lippe aufzutragen.

Die Abheilung erfolgt üblicherweise nach 3 bis 10 Tagen. Die Therapie sollte auch nach Besserung noch einige Tage fortgeführt werden.

Wenn nach 10 Tagen keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Anwendungshinweise

Nach Abnehmen des Schraubverschlusses die Membran der Tube mit dem Dorn der Verschlusskappe durchstoßen.

Bei der Aufbewahrung von Lomaherpan Fieberblasen-Creme zwischen zwei Herpesschüben kann es während der Lagerung zu einer Verfärbung der Creme im Tubenhals kommen. Diese Verfärbung beeinträchtigt nicht die Wirksamkeit und Sicherheit des Arzneimittels. Es wird aber trotzdem empfohlen, diesen kurzen Cremestrang zu verwerfen.

Wenn Sie eine größere Menge von Lomaherpan Fieberblasen-Creme angewendet haben, als Sie sollten

Eine versehentliche Überdosierung von Lomaherpan Fieberblasen-Creme ist unwahrscheinlich und wird kaum Nebenwirkungen auslösen.

Wenn Sie die Anwendung von Lomaherpan Fieberblasen-Creme vergessen haben

Setzen Sie die Behandlung wie verordnet oder wie in dieser Packungsbeilage beschrieben fort (tragen Sie die Creme z. B. nicht häufiger oder dicker auf).

Wenn Sie die Anwendung von Lomaherpan Fieberblasen-Creme abbrechen

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, Lomaherpan Fieberblasen-Creme ausreichend lange anzuwenden (siehe auch "Wie ist Lomaherpan Fieberblasen-Creme anzuwenden?").

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Lomaherpan Fieberblasen-Creme Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

In Einzelfällen kann es zu Hautreizungen im behandelten Bereich kommen..

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST LOMAHERPAN FIEBERBLASEN-CREME AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25 °C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Tube nach „Verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Lomaherpan Fieberblasen-Creme enthält:

- Der Wirkstoff ist: 0,05 g Trockenextrakt aus Melissenblättern in 5 g Creme
(Droge-Extrakt-Verhältnis 65 - 75:1, Auszugsmittel Wasser)
- Die sonstigen Bestandteile sind: Benzylalkohol, Weißes Vaseline,
Ethylenglycolmonodistearat, Macrogolcetylstearylether, gereinigtes Wasser

Wie Lomaherpan Fieberblasen-Creme aussieht und Inhalt der Packung

Elfenbeinfarbene Creme in einer Aluminiumtube.
Packungsgröße 5 g

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Zulassungsinhaber: Madaus Ges.m.b.H., Lienfeldergasse 91-93, 1170 Wien
Hersteller: Lomapharm, Rudolf Lohmann GmbH KG,
D-31860 Emmerthal, Deutschland

Z.Nr. 1-19337

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im Dezember 2010.