

Gebrauchsanweisung

SULGAN® 99

Hämorrhoidalsalbe

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

Diese Gebrauchsanweisung beinhaltet:

- 1. Was ist Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe?**
- 2. Wofür wird Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe angewendet?**
- 3. Was ist in Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe enthalten?**
- 4. Wie wird Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe angewendet?**
- 5. Was müssen Sie bei der Anwendung von Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe beachten?**
- 6. Wie ist Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe aufzubewahren und wie lange ist diese haltbar?**
- 7. Weitere Informationen**

1. Was ist Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe?

Hämorrhoiden sind Erweiterungen der Venen im Analbereich. Sie können innerhalb oder unmittelbar außerhalb des Anfers auftreten. Hämorrhoiden verursachen je nach Lage, Juckreiz, Brennen und Nässen sowie möglicher Weise hin und wieder auftretenden Blutungen (meist hellrotes Blut auf dem Stuhl) kommt es zu Blutungen, so müssen diese immer durch den behandelnden Arzt weiter abgeklärt werden.

Sulgan® 99 - Hämorrhoidalsalbe hat eine adstringierende Wirkung und lässt Hämorrhoiden schrumpfen, dadurch werden die Schmerzen gelindert und Brennen, Jucken reduziert. Darüber hinaus wird durch den besonderen Schutzfilmkomplex eine oberflächendesinfizierende und schmerzreduzierende Wirkung erzielt. Die sofortige Hilfe bei Ihren Hämorrhoidalbeschwerden.

Sulgan® 99 Hämorrhoidalsalbe legt sich wie einen Schutzfilm auf die geschädigte Analregion und unterstützt den natürlichen Heilungsprozess.

Auf Grund der guten Verträglichkeit kann Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe auch zur Langzeittherapien empfohlen werden.

2. Wofür wird Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe angewendet?

Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe wird zur Behandlung von Analbeschwerden, wie beispielsweise bei äußeren Hämorrhoiden, Analekzemen, Analfissuren, und Juckreiz im Bereich des Darmausganges eingesetzt.

Bereits bei den ersten Anzeichen für ein Hämorrhoidalleiden sollte die Behandlung mit der Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe rechtzeitig begonnen werden, um eine rasche und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe ist besonders hautfreundliche, speziell bei empfindlicher, zu kleinen Hautrissen neigender Haut. Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe verleiht der Haut mehr Widerstandskraft

3. Was ist in Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe enthalten?

Die Salbe enthält:

Hamamelisrindenwasser, Dexpanthenol, Laureth 9, Polyhexanid und Menthol

4. Wie wird Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe angewendet?

Wenden Sie Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe immer genau gemäß dieser Gebrauchsanweisung an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Anwendung

Bei Hämorrhoiden im Bereich des Darmausganges ist eine gründliche Reinigung besonders wichtig, um das Risiko von weiteren Infektionen zu verringern.

Nach der sorgfältigen Reinigung des Analbereiches mit lauwarmen Wasser, 2 – 3 mal täglich einen 1 – 2 cm langen Salbenstrang vorsichtig auf die erkrankten Stellen im Bereich des Darmausganges auftragen. Sie können die Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe mit dem Finger oder mit dem beiliegenden Adapter auftragen. Zum hygienischen Auftragen der Salbe empfiehlt sich die Verwendung des beigepackten Adapters. Dazu den Adapter auf die Tube schrauben anschließend führen Sie diesen in den After ein. Drücken Sie dann vorsichtig auf die Tube bis die gewünschte Menge der Sulgan®99-Hämorrhoidalsalbe aufgetragen wurde. Um die Einführung in den After zu erleichtern, sollte die Kanüle mehrmals mit Salbe bestrichen werden.

Reinigen Sie den Adapter anschließend unter warmem Wasser und spülen Sie Salbenreste ab. Verschließen Sie anschließend die Tube mit der Verschlusskappe, um ein Austrocknen der Sulgan® 99 Hämorrhoidalsalbe zu verhindern.

Regelmäßige Anwendung

Die regelmäßige und ordnungsgemäße Anwendung der Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe ist für den Therapieerfolg zur Behandlung von Hämorrhoiden von entscheidender Bedeutung.

Dauer der Anwendung

Bei akuten Beschwerden empfiehlt es sich für einen nachhaltigen Behandlungserfolg, auch nach Abklingen der Beschwerden, die Behandlung mit der Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe noch 5 Tage fortzuführen.

Die Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe kann über einen langen Zeitraum angewendet werden.

Es empfiehlt sich die Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe vor und nach dem Stuhlgang in und um den After aufzutragen.

5. Was müssen Sie bei der Anwendung der Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe beachten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen notwendig. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie an Krankheiten leiden, Allergien haben oder Medikamente (auch selbst gekaufte) anwenden.

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe sollte die Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe nicht angewendet werden.

Bitte fragen befragen Sie Ihren Arzt, wenn:

- die Beschwerden nach 7 Tagen nicht abgeklungen sind
- die Beschwerden sich verschlechtert haben

Nebenwirkungen

Allergische Reaktionen (z.B.: Ausschläge) können in sehr seltenen Fällen auftreten

Hinweis: Bei Blutungen im Analbereich ist bitte sofort ein Arzt aufzusuchen.

6. Wie ist Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe aufzubewahren und wie lange ist diese haltbar?

Das Haltbarkeitsdatum ist auf der Verpackung abgedruckt. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums darf Sulgan® Hämorrhoidalsalbe nicht mehr verwendet werden.

Trocken und nicht über 25 °C lagern.

Sulgan®99 Hämorrhoidalsalbe sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

7. Weitere Informationen

Darreichungsform:

Salbe zum Auftragen

Packungsgrößen:

30ml + 1 Adapter

Stand der Information:

August 2013



MPC INTERNATIONAL S.A.
26, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBOURG



Medizinprodukt

Vertrieb:

M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH,
A-1100 Wien