

TEARS AGAIN®

Augentropfen Gel 0,3 %

Gebrauchsanweisung

DE

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % –

Natriumhyaluronat 3 mg/ml, steril, ohne Konservierungsmittel
Augentropfen in einem Mehrdosenbehältnis

Inhaltsstoffe:

Natriumhyaluronat 3 mg/ml, Natriumchlorid, Natriumhydrogenphosphate, Chloride (Kalium, Calcium, Magnesium), Natriumhydrogencarbonat, Aqua purificata

Anwendungsbereiche:

Zur intensiven und nachhaltigen Befeuchtung der Augenoberfläche bei Benetzungsstörungen (wie z.B. trockene, gereizte oder brennende Augen) und zur Linderung und Behandlung von Reizungen durch äußere Einflüsse wie z.B. trockene bzw. klimatisierte Umgebung, Rauch, Staub, Pollen.

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % können auch mit formstabilen oder weichen Kontaktlinsen angewendet werden. Mit Kontaktlinsen verträglich.

Gegenanzeigen:

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % sollten bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden.

Hinweise:

- Beachten Sie bitte, dass unmittelbar nach dem Eintropfen Ihre Sehfähigkeit kurzfristig verändert sein kann
- TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist
- Verwenden Sie TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % nicht gleichzeitig mit anderen Präparaten zur Anwendung am Auge an, weil dadurch gegebenenfalls die Wirkung der Präparate verändert wird. Im Falle dass andere Augentropfen/-salben angewendet werden, sollte grundsätzlich ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten zwischen den Anwendungen der verschiedenen Produkte eingehalten werden
- Bitte vermeiden Sie unbedingt das Berühren der Augenoberfläche oder anderen Gegenständen mit der Tropferspitze, um eine äußere Verkeimung zu vermeiden

Anwendungstipps:

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % auf die Augenoberfläche tropfen oder in den Bindegautsack einbringen.

- Es wird empfohlen die Anwendung mit zuvor sorgfältig gereinigten Händen durchzuführen
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Orginalitätsverschluss (siehe Abb. 1)
- Entfernen Sie vor jedem Gebrauch die Verschlusskappe (siehe Abb. 2)
- Legen Sie den Kopf etwas zurück (siehe Abb. 3)
- Halten Sie die Flasche mit der Öffnung nach unten (senkrecht) über das jeweilige Auge (siehe Abb. 3)
- Öffnen Sie vorsichtig das Auge mit Daumen und Zeigefinger der freien Hand oder ziehen Sie das Unterlid leicht nach unten (siehe Abb. 3)
- Durch leichten Drücken auf die Flasche wird 1 Tropfen auf die Augenoberfläche oder in den Bindegautsack eingebracht (siehe Abb. 3)
- Wiederholen Sie die Anwendung am anderen Auge
- Die Verschlusskappe nach jedem Gebrauch sofort wieder vorsichtig aufsetzen (siehe Abb. 4)

Dosierung:

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % können nach Bedarf angewendet werden. Im Allgemeinen empfiehlt sich eine Anwendung bis zu 4-mal täglich.

Nebenwirkungen:

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Das Präparat sollte dann nicht weiter angewendet werden.

Angaben zur Haltbarkeit und Aufbewahrung:

Kühl und trocken lagern.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

2°C

2°C

Stand der Information: 2015-06

Notice d'utilisation

FR

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % –

Hyaluronate de Sodium 3 mg/ml, stérile, sans conservateur
Collyre dans un flacon multi-doses

Composition:

Hyaluronate de Sodium 3mg/ml, Chlorure de Sodium, Hydrogénophosphate de Sodium, Chlorures (de Potassium, de Calcium, de Magnésium), Bicarbonate de Sodium, Aqua purificata

Indications:

Pour l'humidification intense et durable de la surface oculaire en cas de perturbation du film lacrymal (sensations de sécheresse oculaire, d'irritation ou de brûlure, picotements, etc...) et pour le soulagement et le traitement des irritations dues à des influences externes telles qu'un environnement sec ou climatisé, la fumée, la poussière, le pollen.
TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % peuvent être utiliser avec des lentilles de contact (rigides ou souples). Utilisable avec lentilles de contact.

Contre-indications:

N'utilisez pas TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % si vous êtes allergique à l'un des composants.

Avertissements et précautions:

- La vision peut momentanément se troubler
- Ne pas utiliser TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % si le flacon est endommagé
- Ne pas administrer TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % en même temps que d'autres préparations ophthalmiques car ceci pourrait éventuellement modifier l'effet des préparations. Si vous utilisez d'autres gouttes oculaires/pommades, il est recommandé d'attendre environ 30 minute entre l'application des différents produits
- Ne pas toucher la surface de l'œil ou d'autres objets avec l'embout du flacon, afin d'éviter une contamination externe

Mode d'administration:

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % est instillé sur la surface de l'œil ou dans le sac conjonctival.

- Il est recommandé de se laver soigneusement les mains avant l'utilisation
- Enlever la bague d'inviolabilité avant la première utilisation (voir illustrations au verso 1)
- Ôter le capuchon protecteur avant chaque utilisation (voir illustrations au verso 2)
- Incliner la tête légèrement vers l'arrière (voir illustrations au verso 3)
- Positionner le flacon au-dessus de l'œil à traiter avec l'ouverture de l'embout vers le bas (à la verticale) (voir illustrations au verso 3)
- Ouvrir doucement l'œil à l'aide du pouce et de l'index de la main libre ou tirer délicatement la paupière inférieure vers le bas (voir illustrations au verso 3)
- D'une légère pression sur le flacon, instiller une goutte sur la surface de l'œil ou dans le sac conjonctival (voir illustrations au verso 3)
- Répéter l'instillation avec l'autre œil
- Replacer directement et prudemment le capuchon protecteur après chaque utilisation (voir illustrations au verso 4)

Dosage:

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % peut être utilisé selon les besoins. En général, il est recommandé de l'utiliser jusqu'à quatre fois par jour.

Effets indésirables:

Des réactions d'hypersensibilité peuvent très rarement apparaître. Dans ce cas, le produit ne doit plus être utilisé.

Stockage et conservation:




Conservez au frais et au sec.

Conservez hors de portée des enfants.

A utiliser dans les 6 mois après ouverture.

Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption.

Dernière révision: 2015-06



Optima Medical Swiss AG
Bundesstrasse 7
CH-6300 Zug

CE 1250

2°C

Vertrieb/Distribution:
Optima Pharmazeutische GmbH
Wittibsmühle 5
D-85368 Wang
www.optimapharma.de

STERILE

A



6 M

optima

TEARS AGAIN®

Augentropfen Gel 0,3 %

Istruzioni per l'uso

IT

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % –
ialuronato di sodio 3 mg/ml, sterile, senza conservanti
Collirio in un contenitore multidoso

Composizione:

ialuronato di sodio 3 mg, cloruro di sodio, sodio idrogeno fosfato, cloruri (potassio, calcio, magnesio), sodio idrogeno carbonato, acqua per preparazioni iniettabili

Indicazioni terapeutiche

Indicato per l'idratazione intensiva e sostenuta della superficie oculare in caso di disturbi della lubrificazione (come occhi secchi e irritati o bruciore agli occhi) e per il sollievo e il trattamento delle irritazioni dovute a fattori esterni, come ambienti secchi o climatizzati, fumo, polvere, pollini.

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % può essere utilizzato anche dai portatori di lenti a contatto rigide o morbide. Utilizzabile con le lenti a contatto.

Controindicazioni

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità verso un costituente del prodotto.

Avvertenze

- Ricordare che, immediatamente dopo l'applicazione del collirio, l'acuità visiva può essere per breve tempo alterata
- Non utilizzare TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % se il flacone è danneggiato
- Non utilizzare TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % contemporaneamente ad altri preparati per uso oftalmico, perché in tal caso l'effetto dei preparati può subire alterazioni. Qualora si utilizzino altri colliri o unguenti per gli occhi, applicare i prodotti a intervalli di circa 30 minuti l'uno dall'altro
- Evitare assolutamente qualsiasi contatto della punta del dosatore con la superficie dell'occhio o con altri oggetti, per evitare una contaminazione esterna

Consigli d'uso

Appicare TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % sulla superficie oculare o nel sacco congiuntivale.

- Si raccomanda di lavarsi le mani con cura prima dell'uso del prodotto
- Rimuovere la chiusura originale prima del primo uso (vedere Fig. 1)
- Rimuovere il cappuccio prima di ogni uso (vedere Fig. 2)
- Reclinare leggermente la testa all'indietro (vedere Fig. 3)
- Tenere il flacone al di sopra dell'occhio, con l'apertura rivolta verso il basso (verticalmente) (vedere Fig. 3)
- Aprire l'occhio con attenzione servendosi del pollice e dell'indice della mano libera, oppure tirare leggermente verso il basso la palpebra inferiore (vedere Fig. 3)
- Premere leggermente sul flacone per far fuoriuscire 1 goccia da applicare sulla superficie dell'occhio o nel sacco congiuntivale (vedere Fig. 3)
- Ripetere la procedura per l'altro occhio
- Richiudere con attenzione il flacone con il cappuccio dopo ogni uso (vedere Fig. 4).

Posologia, tipo e durata dell'impiego:

TEARS AGAIN® Augentropfen Gel 0,3 % può essere usato secondo necessità. Generalmente si consiglia l'uso fino a 4 volte al giorno.

Effetti indesiderati

In casi molto rari possono verificarsi reazioni di ipersensibilità. In tal caso, il preparato non deve più essere utilizzato.

Durata e conservazione:




Conservare in luogo fresco e asciutto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Può essere usato fino a 6 mesi dopo il primo utilizzo.

Non utilizzare dopo la data di scadenza.

Aggiornamento informazioni: 2015-06



Symbol/Symbol/Simbolo/Symbol:

	Hersteller	Fabriqué par	Prodotto da	Manufacturer
	Verfalldatum (JJJJ-MM: Jahr-Monat)	Date de péremption (AAAA-MM: Année-Mois)	Data di scadenza (AAAA-MM: Anno-Mese)	Expiry date (YYYY-MM: Year-Month)
	LOT-Nummer	Numéro de lot	Lotto numero	LOT-number
	Lagertemperatur 2°C – 25°C	Température de stockage 2°C – 25°C	Temperatura di conservazione 2°C – 25°C	Storage temperature 2°C-25°C
	Gebrauchsinformation beachten	Observer la notice explicative	Legerre attentamente il foglio illustrativo	Observe instructio leaflet
	Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist	Ne pas utiliser si le flacon est endommagé	Non usare se la bottiglia è danneggiato	Do not use if the bottle is damaged
	Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.	A utiliser dans les 6 mois après ouverture.	Può essere usato fino a 6 mesi dopo il primo utilizzo.	Can be used for 6 month after first use.