

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsanweisung

Tussamag® Nasenspray Pur



Dosierspray

Inhaltsstoff: isotonische Kochsalzlösung (konservierungsmittelfrei)

Zusammensetzung

Was ist in Tussamag® Nasenspray Pur enthalten?

Tussamag® Nasenspray Pur enthält isotonische Kochsalzlösung (0,9%ige Natriumchloridlösung).

Sonstige Bestandteile:

Keine

Hinweis:

Tussamag® Nasenspray Pur enthält kein Konservierungsmittel.

Darreichungsform und Inhalt

Packung zu 10 ml Lösung

Hersteller

CT-Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42a, 13407 Berlin

Telefon: 0 30/40 90 08-0, Telefax: 0 30/40 90 08-21

www.ct-arzneimittel.de

Anwendungsgebiete

Tussamag® Nasenspray Pur wird angewendet zur unterstützenden Behandlung bei verstopfter Nase (z. B. bei Schnupfen) sowie zur Reinigung und Befeuchtung der Nasenschleimhaut (beispielsweise bei geringer Luftfeuchtigkeit in geheizten oder klimatisierten Räumen).

Tussamag® Nasenspray Pur ist für Erwachsene, Kinder und Säuglinge geeignet.

Gegenanzeigen, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind weder Gegenanzeigen noch Wechselwirkungen oder Nebenwirkungen bekannt.

Tussamag® Nasenspray Pur ist für eine Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit geeignet.

Hinweise:

Nach Nasenoperationen/Unfällen sollten Sie vor der Anwendung von Tussamag® Nasenspray Pur Ihren Arzt befragen.

Sollten Sie neben Tussamag® Nasenspray Pur gleichzeitig lokal wirksame Schnupfenmittel (z. B. schleimhautabschwellende Nasentropfen) benutzen, so sollten beide Präparate in einem ausreichenden zeitlichen Abstand angewendet werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Tussamag® Nasenspray Pur nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Tussamag® Nasenspray Pur sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von Tussamag® Nasenspray Pur und wie oft sollten Sie Tussamag® Nasenspray Pur anwenden?

Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren:

Je nach Bedarf sprühen Erwachsene und Kinder (ab 2 Jahren) mehrmals täglich 1 bis 2 Sprühstöße Tussamag® Nasenspray Pur in jedes Nasenloch ein.

Säuglinge und Kleinkinder unter 2 Jahren:

Je nach Bedarf erhalten Säuglinge und Kleinkinder (unter 2 Jahren) mehrmals täglich 1 Sprühstoß Tussamag® Nasenspray Pur in jedes Nasenloch.

Wie sollten Sie Tussamag® Nasenspray Pur anwenden?

Die Lösung wird in die Nasenlöcher eingesprüht.

Anwendungsanleitung für das Nasenspray:

Schutzkappe abnehmen.

Vor dem erstmaligen Gebrauch die Flasche mit der Öffnung nach oben halten und einige Pumpvorgänge (siehe Abbildung) durchführen bis ein gleichmäßiger Sprühnebel entsteht.

Das Dosierspray ist nun für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.



Anschließend Sprühöffnung jeweils in ein Nasenloch einführen und einmal sprühen. Während des Sprühvorgangs leicht durch die Nase atmen.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung einer Übertragung von Krankheitserregern wird darauf hingewiesen, daß Tussamag® Nasenspray Pur jeweils nur von einer Person verwendet werden sollte. Nach der Anwendung sollte der Nasenadapter z. B. mit einem sauberen Papiertaschentuch abgewischt werden.

Anschließend bitte die Schutzhülle wieder auf den Nasenadapter aufsetzen.

Wenn Sie das Gefühl haben, daß Tussamag® Nasenspray Pur bei Ihnen zu schwache oder zu starke bzw. unangenehme Wirkungen zeigt, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Wie lange dürfen Sie Tussamag® Nasenspray Pur anwenden?

Die Dauer der Anwendung von Tussamag® Nasenspray Pur ist nicht begrenzt.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit von Tussamag® Nasenspray Pur

Das Verfallsdatum von Tussamag® Nasenspray Pur ist auf der Faltschachtel und der Flasche aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Medizinprodukt nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Anbruch:

Nach Anbruch sollte Tussamag® Nasenspray Pur nicht länger als 6 Wochen verwendet werden.

CT-Arzneimittel wünscht Ihnen gute Besserung!



Stand der Information

Juli 2005