

ZENIAC®

Komedonen

- mit System LP (Libération Prolongée) für Langzeitwirkung und hervorragende Verträglichkeit


kontinuierliche Absorption des Übermaßes an Talg



- anhaltender mattierender Effekt
- hochkonzentrierte Aktivstoffe werden kontinuierlich langsam freigesetzt

verlängerte Wirkstoffabgabe
Salizylsäure + Ammoniumlactat

- sich ergänzende Aktivstoffe



ZENIAC® Creme LP	ZENIAC® Creme LP Forte	ZENIAC® Lösung	ZENIAC® Roll'activ	ZENIAC® Gel zur Reinigung auch für empfindliche Haut
Ammoniumlactat 5 % Salizylsäure 0,5 % Komplex aus Klettenwurzel-Extrakt+ Biotin+Zink 8 % Fettgehalt 14 %	Mandelsäure 5 % Mikroschwämmchen mattierende Substanzen Ammoniumlactat 6,3 % Weinsäure 4 % Salizylsäure 1 %	Ammoniumlactat 3,5 % Glykolsäure 8,75 % Zink PCA 0,5 % Alkoholische Lösung	Mandelsäure 5 % Salizylsäure 2 % Gelöster Schwefel 4 % Alkoholische Lösung	Komplex aus Klettenwurzel-Extrakt+ Biotin+Zink 8 % pH 5,2 Besonders mild reinigende waschaktive Substanzen

INDIKATIONEN

Normal fettende und fettreiche Haut	Fettreiche unreine Haut mit Mitessern und Pickeln zur großflächigen Anwendung am Körper (Rücken, Schulter, Dekolleté)	Einzelne Pickel	Tägliche Reinigung von Gesicht, Körper und Kopfhaut
Unreine Haut mit Mitessern und Pickeln			
Robuste, fettreiche Haut mit vielen Mitessern			

EIGENSCHAFTEN

Verminderung der Komedonenbildung, hautglättend, talgregulierend, keimhemmend, hydratisierend	Verminderung der Mitesserbildung	Desinfizierend, hormlösend und eintrocknend	Talgregulierend keimhemmend, seifenfrei Schutz der Haut vor Austrocknung durch die Reinigung
Langzeitwirkung und hervorragende Verträglichkeit durch Mikroschwämmchen mit verlängerter Wirkstoffabgabe Mattierend	talgregulierend, keimhemmend		

ANWENDUNGSHINWEISE

Ein- bis zweimal täglich dünn auf die gereinigte, gut getrocknete Haut auftragen Ein kurzes Wärmegefühl oder Prickeln im Moment des Auftragens ist wirkstoffbedingt und vorübergehend	Ein- bis zweimal täglich dünn auf die gut getrocknete Haut auftragen	Mehrmals täglich über die Entzündungen rollen	Morgens und abends auf der angefeuchteten Haut aufschäumen, kurze Zeit einwirken lassen und mit reichlich Wasser abspülen
Bei fettarmer Haut und zahlreichen Entzündungen sollte Zeniac mit Alphacid Creme oder Milch kombiniert werden			

DARREICHUNGSFORMEN

Tube 30 ml	Tube 30 ml	Flasche 125 ml	Roller 5 ml	Flasche 200 ml
---------------	---------------	-------------------	----------------	-------------------

TIPPS UND TRICKS

- ZENIAC® Gel stellt durch seine spezifischen Aktivstoffe eine hervorragende Basis für jede dermatologische Aknetherapie dar.
- ZENIAC® LP, Lösung und Roll'activ können mit jeder dermatologischen Aknetherapie kombiniert werden und sie optimieren. Gegebenenfalls können die dermatologischen Verordnungen in ihrer Konzentration oder Anwendungshäufigkeit häufig reduziert werden.
- Bei fettarmer unreiner Haut kann ZENIAC® mit Alphacid Creme oder Milch (18 bzw. 21 % Lipidanteil) kombiniert werden:
 - ZENIAC® LP morgens als antikomedogene Emulsion und Alphacid zur Steigerung der Hauthydratation abends auftragen.
 - ZENIAC® LP abends als antikomedogene Emulsion verwenden.
- Bei robuster Haut mit Entzündungen und Komedonen ZENIAC® LP Creme bzw. ZENIAC® LP Forte Creme verwenden: ZENIAC® LP morgens großflächig im gesamten Gesicht als mattierende, antikomedogene Emulsion auftragen.
- ZENIAC® ist grundsätzlich sehr dünn aufzutragen und daher sehr sparsam im Verbrauch.
- Bis zur optimalen Wirkstoffentfaltung vergehen 3-4 Wochen.