

aminoplus[®] gelenk

Zur diätetischen Behandlung von arthrotischen Gelenkbeschwerden

- lactosefrei
- glutenfrei
- fructosefrei

Zusammensetzung: pro
Tagesempfehlung (1 Sachtet)

Nährwertangaben Tagesportion		Vitamine und Mineralstoffe	Tagesportion
Energie		Vitamin C	300 mg
kJ	70 KJ	Vitamin E	80 mg (*alpha-TE)
kcal	16 kcal	Vitamin B ₆	10 mg
Fett davon	0 g	Riboflavin	5 mg
gesättigte FS	0 g	Folsäure	600 µg
Kohlenhydrate	0,7 g	Vitamin B ₁₂	10 µg
davon Zucker	0 g	Zink	10 mg
Eiweiß davon	3 g	Mangan	2 mg
L-Prolin	1,5 g	Kupfer	1 mg
L-Methionin	0,8 g	Selen	100 µg
Taurin	0,5 g	Molybdän	50 µg
Salz	0 g		
Glukosaminsulfat	1.200 mg		
davon Glukosamin	716,8 mg		
Chondroitinsulfat	600 mg		
davon Chondroitin	540 mg		

*alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente

Zusammensetzung: pro 100 g

Nährwertangaben	pro 100 g	Vitamine und Mineralstoffe	pro 100 g
Energie		Vitamin C	4.285,7 mg
kJ	1.001 KJ	Vitamin E	1.142,9 mg (*alpha-TE)
kcal	235 kcal	Vitamin B ₆	142,9 mg
Fett davon	0 g	Riboflavin	71,4 mg
gesättigte FS	0 g	Folsäure	8571,4 µg
Kohlenhydrate	10 g	Vitamin B ₁₂	142,9 µg
davon Zucker	0 g	Zink	142,9 mg
Eiweiß davon	42 g	Mangan	28,6 mg
L-Prolin	21,4 g	Kupfer	14,3 mg
L-Methionin	11,4 g	Selen	1.428,6 µg
Taurin	7,1 g	Molybdän	714,3 µg
Salz	0 g		

Glukosaminsulfat 17.142,9 mg

davon
Glukosamin 10.239,4 mg

Chondroitinsulfat 8.571,4 mg

davon
Chondroitin 7714,3 mg

*alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente

Zur diätetischen Behandlung von arthrotischen Gelenkbeschwerden.

Zutaten

L-Prolin; Glukosaminsulfat (*aus Krustentieren*); L-Methionin; Säuerungsmittel: Zitronensäure; Chondroitinsulfat; Taurin; Aroma; Ascorbinsäure; DL-alpha-Tocopheryllacetat*; Süßungsmittel: Acesulfam K; Zinkgluconat; Trennmittel: Siliziumdioxid; Mangangluconat; Pyridoxinhydrochlorid; Kupfergluconat; Riboflavin; Farbstoff: beta-

Carotin; Folsäure; Natriumselenat; Natriummolybdat; Hydroxycobalamin. Mit Süßungsmittel.
*Ist dem erhöhten Bedarf angepasst.

Wichtige Hinweise:

Kein vollständiges Lebensmittel. Ergänzende bilanzierte Diät mit Süßungsmittel.
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Intoleranzen können auftreten bei Personen mit eingeschränkter Glukosetoleranz und bei Personen unter Antikoagulantientherapie. Hier sollten bei Produktempfehlung die Blutgerinnungsparameter vor allem bei Beginn und Beendigung der Behandlung kontrolliert werden. Nicht in der Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern und Jugendlichen einzusetzen. ***Kann Spuren von Krustentieren enthalten.***

Inhalt: 30 Tagesportionsbeutel à 7 g = 210 g
PZN: 02224181