

Bezeichnung des Lebensmittels:

Femibion 2 Schwangerschaft + Stillzeit

Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und Jod

PZN: 02648231

Verzeichnis der Zutaten:

Zutaten (Tablette):

Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose; Calcium-L-ascorbat; Überzugsmittel:

Hydroxypropylcellulose; DL- α -Tocopherylacetat; Maltodextrin; Nicotinamid; Überzugsmittel:

Hydroxypropylmethylcellulose; modifizierte Stärke (Mais); Calcium-D-pantothenat; Farbstoff:

Titandioxid; Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren (pflanzlich);

Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminmononitrat; Feuchthaltemittel: Glycerin; Calcium-L-

methylfolat (Metafolin®); Folsäure; Kaliumjodid; D-Biotin; Farbstoff: Eisenoxid;

Cyanocobalamin

Zutaten (Kapsel):

DHA-haltiges **Fischöl**-Konzentrat; **Fisch**gelatine; Feuchthaltemittel: Glycerin; DL- α -Tocopherylacetat.**Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten,**

Nährstoff	pro Tablette	%Referenzmenge*
Folat	400 μ g	200%
• Folsäure	200 μ g	
• L-Methylfolat	208 μ g**	
(** entsprechend 200 μ g Folsäure)		
Vitamin B1	1,2 mg	109%
Vitamin B2	1,6 mg	114%
Vitamin B6	1,9 mg	136%
Vitamin B12	3,5 μ g	140%
Biotin	60 μ g	120%
Niacin (NE)	15 mg	94%
Pantothensäure	6,0 mg	100%
Vitamin E (α -TE)	13 mg	108%
Vitamin C	110 mg	138%
Jod	150 μ g	100%

* Referenzmenge der täglichen Zufuhr

Nettofüllmenge des Lebensmittels

96 x 1 Tablette, 96 x 1 Kapsel = 123,4 g

Aufbewahrung

Trocken und nicht bei Raumtemperatur lagern.

Name und Anschrift des UnternehmensMerck Selbstmedikation GmbH
Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt**Gebrauchsanleitung**

Verzehrempfehlung:

Täglich je 1 Tablette und 1 Kapsel zu einer Hauptmahlzeit mit kalter Flüssigkeit einnehmen. Empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise