

Lactobact® BABY + Nahrungsergänzungsmittel
PZN: 09332784 7-Tage-Packung
PZN: 04652716 60g Pulver (Monatspackung)

HLH BioPharma
im Handel
im Handel

Produktinformationen

Seite 1-3

Lactobact® BABY +



Bezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel mit 3 speziell ausgesuchten probiotischen Bakterienkulturen, Pantothensäure und Folsäure

Eigenschaften

- Enthält 3 speziell ausgesuchte probiotische Bakterienkulturen in einer besonderen und hochkonzentrierten Kombination
- Enthält Pantothensäure und Folsäure
- Folsäure trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei
- Folsäure trägt zum normalen mütterlichen Gewebewachstum während der Schwangerschaft bei
- Ist frei von tierischem Eiweiß, Gluten, Milch, Hefe und Laktose
- ab 0 Jahren

Enthält 3 ausgesuchte probiotische Bakterienkulturen in einer Gesamtkeimzahl von 1×10^8 KBE* / g Pulver

- Bifidobacterium bifidum
- Bifidobacterium breve
- Lactobacillus casei

Lactobact [®] BABY +	Nahrungsergänzungsmittel	HLH BioPharma
PZN: 09332784	7-Tage-Packung	im Handel
PZN: 04652716	60g Pulver (Monatspackung)	im Handel

Zutaten: Maltodextrin, Reisstärke, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus casei, Calciumpantothenat, Folsäure

Altersstufe: Lactobact[®] BABY + wird empfohlen ab der Geburt.

Verzehrempfehlung:

Bis 6 Monate:

6 Messerspitzen über den Tag verteilt geben. Das Pulver mit etwas Flüssigkeit anrühren und vor dem Füttern ins Fläschchen oder die breiige Nahrung rühren.

Ab 6 Monate:

2x täglich einen Messlöffel (2 g) geben. Das Pulver mit etwas Flüssigkeit anrühren und vor dem Füttern ins Fläschchen oder die breiige Nahrung rühren.

Schwangere:

1x täglich zwei Messlöffel (2g).

Frei von tierischem Eiweiß, Gluten, Milch, Laktose, Hefe und Gentechnik.

Dosierung: 2 g Pulver enthalten:

Bakterienkulturen mind. 2 x 10⁸ KBE*

Folsäure 50 µg (25 % des empfohlenen Tagesbedarfs)

Pantothensäure 1,50 mg (25 % des empfohlenen Tagesbedarfs)

*KBE= koloniebildende Einheiten

Inhalt: 7 Sachets à 2 g (7-Tage-Packung); 60 g Pulver (Monatspackung)

PZN: 09332784 (7-Tage-Packung); 04652716 (Monatspackung)

Lactobact[®] BABY + ist als 7-Tage-Packung (Inhalt: **7 Sachets à 2g**) und als Monatspackung (Inhalt: **60 g**) erhältlich.

Hinweise: Die empfohlene tägliche Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung.

Aufbewahrung: Gut verschlossen und trocken lagern. Muss nicht in den Kühlschrank!

Tipp: Bis zu zwei Jahre haltbar! Bietet sich wegen der rein biologischen Zusammensetzung zum ständigen Verzehr an. Geeignet für Verbraucher die Milchprodukte nicht mögen oder vertragen. Für Diabetiker und Nahrungsmittel-Allergiker geeignet.

Lactobact® BABY +	Nahrungsergänzungsmittel	HLH BioPharma
PZN: 09332784	7-Tage-Packung	im Handel
PZN: 04652716	60g Pulver (Monatspackung)	im Handel

Produktkategorie:

- **Nahrungsergänzungsmittel**
- **natürliche Gesundheitstherapie**
- **Darmgesundheit (Magen/ Darm)**
- **Darmgesundheit -Baby / Kinder-**

Lactobact® BABY+ 7-Tage-Packung

PZN Deutschland: 09332784
PZN Österreich: 3967725
UVP: 14,97€

Lactobact® BABY+ 60 g Pulver

PZN Deutschland: 04652716
PZN Österreich: 3967731
UVP: 36,50 €

Fernabsatzinformationen:

Name des Produkts: Lactobact® BABY+

Zutatenverzeichnis: Maltodextrin, Reisstärke, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Lactobacillus casei, Calciumpantothenat, Folsäure

Inhaltsstoffe, die Allergien & Unverträglichkeiten auslösen können: Keine

Nettofüllmenge: 7 Sachets à 2g; 60g Pulver

Aufbewahrungsempfehlung: Gut verschlossen und trocken lagern.

Produktvermarkter: HLH BioPharma Vertriebs GmbH • D-58802 Balve

Verzehrempfehlung:

Bis 6 Monate:

6 Messerspitzen über den Tag verteilt geben. Das Pulver mit etwas Flüssigkeit anrühren und vor dem Füttern ins Fläschchen oder die breiige Nahrung rühren.

Ab 6 Monate:

2x täglich einen Messlöffel (2 g) geben. Das Pulver mit etwas Flüssigkeit anrühren und vor dem Füttern ins Fläschchen oder die breiige Nahrung rühren.

Schwangere:

1x täglich zwei Messlöffel (2g).