

## Nutlis Fruit

### Apfel



Abbildung exemplarisch

Nutlis Fruit ist eine eiweißreiche und konsistenzadaptierte Trinknahrung auf Fruchtbasis.



Verordnungsfähig

### Varianten

Dieses Produkt gibt es in 3 Varianten :

- ⌘ Mischkarton
- ⌘ Apfel
- ⌘ Erdbeere

### Merkmale

- ⌘ verordnungsfähig
- ⌘ leckere Creme mit bis zu 44% echtem Fruchtanteil
- ⌘ amylaseresistente Andickung - > Konsistenz bleibt auch bei Speichelkontakt stabil
- ⌘ hochkalorisch (206 kcal pro Becher)
- ⌘ eiweißreich (10,5 g Eiweiß pro Becher)
- ⌘ Konsistenzstufe 3
- ⌘ mit patentierter prebiotischer Ballaststoffmischung m6

### Zutaten

Apfelmus (39 %), Wasser, Milcheiweiß, Zucker, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe (Inulin, Gummi arabicum, Oligofruktose, Soja-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Stabilisatoren (Pektin, Agar), Calciumlaktat, Kaliumhydroxid, Aroma (Apfel), Mononatriumphosphat, Magnesiumcitrat, Ascorbinsäure, Cholinchlorid, Trinatriumcitrat, Eisensulfat, Zinksulfat, Natriumselenit, Trikaliumcitrat, Retinylacetat, Kupfersulfat, Cholecalciferol, Calcium- D- pantothenat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Phytomenadion, D- Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Chrom- (III)- chlorid, DL- a- Tocopherylacetat, Cyanocobalamin.

### Indikationen

Nutlis Fruit ist besonders geeignet für Patienten mit:

- ⌘ Schluckstörungen
- ⌘ neurologische Erkrankungen
- ⌘ Morbus Parkinson
- ⌘ Multipler Sklerose
- ⌘ onkologische Erkrankungen
- ⌘ Erhöhtem Eiweißbedarf oder Eiweißmangel

### Kontraindikationen

Nutlis Fruit darf nicht eingesetzt werden, wenn sich eine enterale Nährstoffzufuhr generell verbietet oder Intoleranzen gegenüber einem der enthaltenen Inhaltsstoffe bestehen. Nutlis Fruit ist nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie oder für Patienten, die eine ballaststofffreie Diät benötigen. Bei Kindern im Alter von 3-6 Jahren nur mit besonderer Vorsicht anwenden.

Nutlis Fruit ist geeignet ab einem Alter von 6 Jahren.

### Dosierung

Bei ergänzender Ernährung empfehlen wir 2 Becher täglich.

## Typanalyse

|                          | 100 g             | 150 g             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Phys.Brennwert           | 580 kJ (137 kcal) | 870 kJ (206 kcal) |
| Broteinheiten            | 1,4 BE            | 2,1 BE            |
| Eiweiß                   | 7,0 g             | 10,5 g            |
| Kohlenhydrate            | 17,0 g            | 25,5 g            |
| davon:                   |                   |                   |
| Zucker                   | 11,3 g            | 17,0 g            |
| *Glukose                 | 0,9 g             | 1,4 g             |
| *Fructose                | 2,1 g             | 3,2 g             |
| *Lactose                 | <0,025 g          | <0,038 g          |
| *Saccharose              | 8,1 g             | 12,2 g            |
| *Maltose                 | 0,2 g             | 0,3 g             |
| Polysaccharide           | 5,5 g             | 8,3 g             |
| Fett                     | 4,0 g             | 6 g               |
| davon:                   |                   |                   |
| gesätt. FS               | 0,4 g             | 0,6 g             |
| einfach unges. FS        | 2,5 g             | 3,8 g             |
| mehrfach unges. FS       | 1,2 g             | 1,8 g             |
| *omega-3- FS             | 0,18 g            | 0,27 g            |
| *omega-6- FS             | 0,92 g            | 1,38 g            |
| Wasser                   | 67 g              | 100,5 g           |
| Ballaststoffe            | 2,6 g             | 3,9 g             |
| lösliche Ballaststoffe   | 1,9 g             | 2,9 g             |
| unlösliche Ballaststoffe | 0,7 g             | 1,1 g             |
| Mineralstoffe            |                   |                   |
| Natrium                  | 55 mg             | 82,5 mg           |
| Kalium                   | 160 mg            | 240 mg            |
| Chlorid                  | 160 mg            | 240 mg            |
| Calcium                  | 59 mg             | 88,5 mg           |
| Phosphor                 | 50 mg             | 75 mg             |
| Magnesium                | 13 mg             | 19,5 mg           |
| Ca/ P- Quotient          | 1,2               | 1,2               |
| Spurenelemente           |                   |                   |
| Eisen                    | 0,85 mg           | 1,28 mg           |
| Zink                     | 0,85 mg           | 1,28 mg           |
| Kupfer                   | 120 µg            | 180 µg            |
| Jod                      | 11 µg             | 16,5 µg           |
| Chrom                    | 6,0 µg            | 9 µg              |
| Fluor                    | 0,09 mg           | 0,14 mg           |
| Mangan                   | 0,09 mg           | 0,14 mg           |
| Molybdän                 | 6,0 µg            | 9 µg              |
| Selen                    | 6,0 µg            | 9 µg              |
| Vitamine                 |                   |                   |
| Vitamin A (RE)           | 63 µg             | 94,5 µg           |
| Vitamin D3               | 0,90 µg           | 1,4 µg            |
| Vitamin E (alpha- TE)    | 0,85 mg           | 1,28 mg           |

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| Vitamin K      | 7,0 µg  | 10,5 µg |
| Vitamin C      | 14 mg   | 21 mg   |
| Vitamin B1     | 0,10 mg | 0,2 mg  |
| Vitamin B2     | 0,14 mg | 0,21 mg |
| Niacin (NE)    | 1,5 mg  | 2,3 mg  |
| Vitamin B6     | 0,13 mg | 0,20 mg |
| Folsäure       | 17 µg   | 25,5 µg |
| Pantothensäure | 0,25 mg | 0,38 mg |
| Vitamin B12    | 0,12 µg | 0,18 µg |
| Biotin         | 1,3 µg  | 2,0 µg  |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| ⌘ <b>Andere Stoffe</b> |              |              |
| Cholin                 | 8 mg         | 12 mg        |
| Nährstoffrelation      |              |              |
| Eiweiß                 | 21 Energie % | 21 Energie % |
| Fett                   | 27 Energie % | 27 Energie % |
| Kohlenhydrate          | 52 Energie % | 52 Energie % |
| Ballaststoffe          | 4 Energie %  | 4 Energie %  |

## Handelsformen

| VPE                  | PZN      | Art.- Nr |
|----------------------|----------|----------|
| ⌘ <b>Apfel</b>       |          |          |
| 12 x 3 x 150 g       | 01247872 | 569314   |
| 3 x 150 g            | 01248311 |          |
| ⌘ <b>Mischkarton</b> |          |          |
| 12 x 3 x 150 g       | 00110622 | 581930   |
| ⌘ <b>Erdbeere</b>    |          |          |
| 12 x 3 x 150 g       | 01246683 | 569317   |
| 3 x 150 g            | 01247085 |          |